





katalog 2025



katalog 17.3.2025

**VELEPRODAJA**

Beogradska 68
DOBANOVCI
tel: +381 11 3076 051
tel: +381 60 6414 894
www.tuplex.rs
e-mail: beograd@tuplex.rs
radno vreme:
Ponedeljak-Petak 07:30-15:30h
Subota 09-13h

MALOPRODAJA

Beogradska 68
DOBANOVCI
radno vreme:
Ponedeljak-Petak 07:30-15:30h
Subota 09-13h

VELEPRODAJA

Gavrila Principa 22
NOVI SAD
tel: +381 60 6414 907
e-mail: novisad@tuplex.rs
radno vreme: ponedeljak-petak 07:30-15:30h

MALOPRODAJA

Gavrila Principa 22
NOVI SAD
radno vreme: 07:30-15:30h

VELEPRODAJA

Ivana Milutinovića 28
NIŠ
tel: +381 60 6414 909
e-mail: nis@tuplex.rs
radno vreme: ponedeljak-petak 8-16h

MALOPRODAJA

Ivana Milutinovića 28
NIŠ
radno vreme: 8-16h




Excellent
Small & Medium Enterprises
Privredna komora Srbije
Chamber of Commerce and Industry of Serbia



Sve aktuelnosti saznajte
facebook.com/tuplex.rs



Napomena: Cene izražene u bodovima bez uračunatog PDV-a
Vrednost boda je jednaka vrednosti evra po EUR prodajnom kursu
NBS na dan fakturisanja
Za specijalne uslove i dodatne rabate kontaktirajte nas radi detaljnog
dogovora
Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave



Kompanija Tuplex SRB d.o.o. član je Tuplex grupacije sa sedištem u Poljskoj, renomiranog svetskog distributera materijala u oblasti građevine, reklamne industrije i štampe velikog formata.

Sa predstavništvima u 10 zemalja srednje i istočne Evrope i preko 50 distributivnih centara, Tuplex grupacija predstavlja jednu od najprepoznatljivijih i najprestižnijih kompanija u branši.

Tuplex SRB d.o.o. kao deo ove grupacije predstavlja jednu od najbrže rastućih kompanija na našem tržištu sa jasno definisanim ciljevima i know-how vizijom. Pouzdanost, širina asortimana, paleta proizvoda koje možete naći samo u Tuplex-u, kvalitet usluge, uvođenje noviteta i prezentovanje svetskih trendova, samo su neke od karakteristika koje krase ovu kompaniju zbog koje se ona sa pravom smatra liderom na tržištu.

Sa preko 30 zaposlenih u tri poslovnice, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, Tuplex SRB d.o.o. je u mogućnosti da isprati apsolutno sve potrebe koje diktira tržište i istovremeno da bude pravi strateški partner u daljem razvoju vaše firme.

U svom portfoliju može se pohvaliti saradnjom sa najvećim svetskim brendovima od kojih su Altuglas, Plexiglas Rohm, Makrolon, Avery Dennison, Kemica, Kronospan, Rockpanel, Laminam, Rowmark, Crown Norge, Stadur, Nudec samo neka od imena koja svoju budućnost i poslovanje u Srbiji grade zajedno sa Tuplex-om.



USLUGA TRANSPORTA ROBE
SVAKOG RADNOG DANA PODRUČJE GRADA BEOGRADA,
NIŠA I NOVOG SADA
 Za ostala mesta kontaktirajte Vašeg komercijalistu



USLUGA OBRADE NA CNC MAŠINI



USLUGA SEČENJA NA FORMATIZERU



USLUGA SEČENJA ROLNI



USLUGA SEČENJA NA LASERU

SAMOLEPLJIVE FOLIJE

Samolepljive folije obuhvataju širok asortiman proizvoda za štampu sa latex, solvent ili eko-solvent bojama. Ove folije se mogu koristiti na većini mašina za štampu. U ponudi su razne vrste: monomernne folije, polimerne folije, livene bele folije sa mat ili sjajnim finišom, providne i svetlosnoproputne folije i specijalne folije za zidne aplikacije.

 AVERY DENNISON PVC FOLIJA ZA ŠTAMPU AVERY				
VRSTA	LEPAK	DEBLJINA	ŠIRINA	CENA/ m2
BELA SJAJ	MPI 3000 permanent	95μ	1,067; 1,23; 1,37; 1,52; 1,60; 2,0x50m	1,64
	MPI 3001 permanent		1,067; 1,37; 1,60x50m	
BELA MAT	MPI 3020 permanent	95μ	1,067; 1,37; 1,6; 2,0x50m	1,64
	MPI 3021 removable		1,067; 1,37; 1,60x50m	
BELA BLOCKOUT SJAJ HOP BELI LEPAK	MPI 3000 permanent	95μ	1,067; 1,37; 1,60x50m	1,72
	MPI 3001 removable			
BELA BLOCKOUT MAT HOP BELI LEPAK	MPI 3020 permanent	95μ	1,067; 1,37; 1,60x50m	1,72
	MPI 3021 removable			
TRANSPARENTNA SJAJ	MPI 3040 permanent	95μ	1,067; 1,37; 1,60x50m	1,64
	MPI 3041 removable		1,067; 1,37x50m	
SUPER TACK	MPI 3026	95μ	1,37	3,08



**OČEKIVANA TRAJNOST MONOMERNIH PVC
FOLIJA JE 1-3 GODINE**

PVC folije su namenjene za ravne i blago zakrivljene površine i kako takve predstavljaju idealno rešenje za spoljno i unutrašnje oglašavanje (poster, billboardi, znakovi), kao i za oblaganje vozila sa ravnim stranama (autobusi, tramvaji, taksi i druga dostavna vozila). Pogodne za apliciranje na staklo, ABS, PS i PVC.

HOP je specijalno dizajnirana folija daleko veće svetlosne nepropusnosti u odnosu na standardne folije iz iste klase. Koristi se za preplećivanje podloga obojenih tamnim bojama ili sa već postojećim odštampanim aplikacijama. Vizuelna nepropusnost obrisa stare grafike nije 100%, u svim slučajevima, odnosno zavisi od tonova i boje obe štampe, ali u najvećem broju slučajeva ova folija jeste odgovarajuće rešenje.

 PVC FOLIJA ZA ŠTAMPU KEMICA				
VRSTA	LEPAK	DEBLJINA	ŠIRINA	CENA/ m2
BELA SJAJ	DIGIT100 permanent	100μ	1,05; 1,37; 1,55; 1,62x50m	1,44
	DIGIT100 removable		1,05; 1,37; 1,62x50m	1,44
BELA MAT	DIGIT100 permanent	100μ	1,05; 1,37; 1,55; 1,62x50m	1,44
	DIGIT100 removable		1,05; 1,37; 1,62x50m	1,44
BELA SJAJ SIVI LEPAK	DIGIT100 permanent	100μ	1,05; 1,37; 1,55x50m	1,49
BELA MAT SIVI LEPAK				
BELA SJAJ BLOCKOUT HOP BELI LEPAK	DIGIT100 permanent	100μ	1,05; 1,37; 1,55x50m	1,54
BELA MAT BLOCKOUT HOP BELI LEPAK				
TRANSPARENTNA SJAJ	DIGIT100 permanent	100μ	1,05; 1,37; 1,55x50m	1,44
TRANSPARENTNA MAT				

KATER FOLIJE

folije se prodaju na dužni metar

VRSTA	LEPAK	DEBLJINA	ŠIRINA	CENA/ m2
AVERY KATER 500 Event film BELA i CRNA	permanent	70μ	1,22; 0,61x50m	2,80
AVERY KATER 500 Event film 47 nijansi mat i sjaj	permanent	70μ	1,23; 0,615x50m	3,00
AVERY kater 500 Event Film METALLICS SREBRO i ZLATO	permanent	70μ	1,23; 0,615x50m	3,30
KEMICA TecMark 3000 osnovne boje mat/sjaj	permanent	70μ	1,22; 0,61x50m	2,40
KEMICA TecMark BELA i CRNA mat/sjaj	permanent	70μ	1,22; 0,61x50m	2,20



TRANSFER FOLIJE

folije se prodaju na celu rolnu

VRSTA	LEPAK	DEBLJINA	ŠIRINA	CENA/ m2
TRANSFER FOLIJA PE POLIURETANSKA (može da se koristi više puta)	removable	100μ	0,50; 0,61; 1,00; 1,22x50m	1,05
TRANSFER PAPIR TecRoll 143 AT	removable	80μ	1,22x100m	1,00



OSTALE MONOMERNE PVC FOLIJE



AVERY DENNISON

VRSTA



LEPAK

DEBLJINA

ŠIRINA

CENA/
m2

FLUOR (fluorescentna folija) NARANDŽASTA, ŽUTA, ZELENA - KEMICA TECMARK
očekivana trajnost u spoljašnjim uslovima 1 godina

permanent

170μ

1,22x50m

4,50

PET METALIK FOLIJA SA EFEKTOM OGLEDALA - ZLATO I SREBRO

permanent

25μ

1,00x50m

4,20

AVERY REFLEKTUJUĆA FOLIJA BELA, CRVENA I PLAVA

permanent

80μ

1,22x45,7m

8,29

REFLEKTUJUĆA FOLIJA
BELA, ŽUTA, CRVENA, ZELENA, PLAVA, NARANDŽASTA, BRAON, CRNA

permanent

80μ

1,24x45,7m

4,00

Fluorescentne folije su izuzetno uočljive na dnevnoj svetlosti ali i u uslovima slabe vidljivosti i noćnim uslovima. Zbog svojih karakteristika predstavljaju pogodno rešenje za sve vrste grafika koje moraju biti posebno dobro uočljivi u svim uslovima.



Ogledalo folija je metalizirani poliester folija sa izuzetno izraženim ogledalo efektom. Posедуje visoki stepen otpornosti na grebanje, pogodna za katovanje i čišćenje ostataka. Namenjena je za apliciranje na ravne i blago zakrivljene površine, brendiranje prozora i dekoraciju znakova.



Reflektujuće folije su namenjene za sve tipove grafika koja moraju biti uočljive u svim uslovima. Specifičan način izrade za signalna obeležavanja kao što su putokazi i znakovi, ali i za reflektujuće natpise, brojeve i simbole namenjenih za spoljnu upotrebu.



FOLIJE ZA PROSVETLJAVANJE

VRSTA	LEPAK	DEBLJINA	ŠIRINA	CENA/ m2
AVERY TRANSLUCENTNA MONOMER	MPI 3151 removable	80μ	1,37; 1,60x50m	3,98
KEMICA TRANSLUCENTNA POLIMER	DIGIT75 permanent	75μ	1,05; 1,37; 1,55x50m	3,76

OČEKIVANA TRAJNOST MONOMERNIH PVC FOLIJA JE 1-2 GODINA

Translucetna folija nudi izuzetne performanse odštampanog PVC filma primenjenog na svetlećim reklamama. Pored izuzetnog kontrasta i dinamike, omogućava postojanost, a samim tim i dugačak radni vek svetleće reklame.

OČEKIVANA TRAJNOST POLIMERNIH PVC FOLIJA JE 3-5 GODINA



FOLIJE ZA STAKLA

PRINTABILNA PVC FOLIJA ZA ŠTAMPU	LEPAK	DEBLJINA	ŠIRINA	CENA/ m2
PERFORIRANA ONE WAY VISION - Solvent Eco-solvent UV Latex	transparent removable	140μ 60/40	1,06; 1,27; 1,37; 1,52x50m	2,10
KEMICA PESKIRNA POLIMERNA Silver Frosty za suvo ili mokro apliciranje za solvent ili eco-solvent inkjet štampu Spoljašnja upotreba 5-7god	permanent	80μ	0,61; 1,22; 1,37; 1,55x50m	4,00
LG PESKIRNA POLIMERNA Silver Frosty za suvo ili mokro apliciranje za solvent ili eco-solvent inkjet štampu Spoljašnja upotreba 5-7god	permanent	90μ	1,22; 1,52x50m	4,00

FOLIJE SE PRODAJU NA DUŽNI METAR



DOBANOVCI: Beogradska 68
tel: 060 6414 894 beograd@tuplex.rs

NOVI SAD: Gavрила Principa 22
tel: 060 6414 907 novisad@tuplex.rs

NIŠ: Ivana Milutinovića 28
tel: 060 6414 909 nis@tuplex.rs

www.tuplex.rs

VP Cenovnik 2025

PVC FOLIJA ZA ŠTAMPU CAST

VRSTA	LEPAK	DEBLJINA	ŠIRINA	CENA/m2
CAST BELA SJAJ SOLVENT, LATEX, UV	MPI 1104 permanent repo	50μ	1,37; 1,52x25m 1,37; 1,52x50m	10,01
CAST BELA SJAJ EASY APPLY SOLVENT, LATEX, UV	MPI 1104EA permanent repo			10,96
CAST BELA SJAJ+KEMICA	DIGIT50P perm repo		1,37x25 1,37x50m	8,73

OČEKIVANA TRAJNOST CAST PVC FOLIJA JE 5-7 GODINA



Cast folije su najbolje i najpouzdanije rešenje za oblepjivanje vozila. Za razliku od polimernih folija koje se često koriste kao ekonomičnije rešenje, cast folije nemaju efekat memorije (neće se vremenom skupljati), lakše se apliciraju i bolje prijanjaju na površinu. Repozicionirajući lepak (REPO) olakšava sam proces aplikacije folije, što posebno pogoduje licima koja još uvek nisu vešta u ovom poslu. Tajna je u sporijem sušenju lepka koji svoju pravu silu adhezije postiže nakon određenog vremena. Ukoliko folija nije nalegla dobro na podlogu, jednostavno se može podići i ponovo pozicionirati na željeno mesto. Easy apply (EA) folija je namenjena za najzahtevnije površine, kako apolarne tako i površine sa veoma reljefastom strukturom bez potrebe da se folija proseca niti tretira posebnim prajmerima. Kako bi se grafika što duže očuvala u željenoj kvaliteti potrebno je zaštititi odgovarajućom laminacijom. Za ravne površine se može koristiti monomerna laminacija do 3 godine trajnosti, ali za zakrivljena isključivo cast laminacija.

PVC LAMINACIJA ZA ZAŠTITU ŠTAMPE

MONOMERNE LAMINACIJE ZA RAVNE POVRŠINE

VRSTA	LEPAK	DEBLJINA	ŠIRINA	CENA/m2
TRANSPARENTNA SJAJ	MPI 3040 permanent	95μ	1,067; 1,37; 1,60x50m	1,64
	MPI 3041 removable		1,067; 1,37x50m	
TRANSPARENTNA SJAJ	DIGIT100 permanent	100μ	1,05; 1,37; 1,55x50m	1,44
TRANSPARENTNA MAT	DIGIT100 permanent	100μ	1,05; 1,37; 1,55x50m	1,44
LAMINACIJA SJAJ	DOL 3460 (3000)	80μ	1,06; 1,37; 1,60x50m	1,74
LAMINACIJA MAT	DOL 3480 (3100)			
LAMINACIJA SJAJ	TP13000	80μ	1,06; 1,37; 1,60x50m	0,85
LAMINACIJA MAT	TP13020			

CAST LAMINACIJE ZA ZAKRIVLJENE POVRŠINE

CAST LAMINACIJA SJAJ	DOL 1460 permanent	50μ	1,37; 1,52x50m	9,24
CAST LAMINACIJA MAT	DOL 1480 permanent	80μ	1,37x50m	

PODNE LAMINACIJE

TECFLOOR 200 Očekivana trajnost do 6 meseci	permanent	120μ	1,05; 1,37; 1,55x50m	2,81
TECFLOOR 400 Očekivana trajnost do 6 meseci	permanent	170μ	1,05; 1,37; 1,55x50m	3,85
TEC FLOOR 500 PODNA GRAFIKA (bela printabilna folija namenjena za štampu na eco-solvent, solvent, UV i latex printerima Očekivana trajnost do 6 meseci)	permanent	170μ	1,37x50m	5,31
PODNA LAMINACIJA MAT TEKSTURA	TPFL4110	180μ	1,06; 1,27; 1,37x50m	1,50



Aplikiranje grafike na podove je dugoročno nezamislivo bez zaštitne folije. Podna laminacija produžava vek vaše grafike i štiti je od oštećenja koja mogu nastati usled habanja i grebanja. Njena hrapava struktura neutrališe klizavost i omogućava bezbedno prelaznje preko nje. Predstavlja idealno rešenje za reklamiranje u sportskim halama, supermarketima, šoping centrima, aerodromima itd.



TEC FLOOR 500 predstavlja novinu na tržištu folija za podnu grafiku. Više nije neophodno da odštampate grafiku na beloj PVC foliji i da je zatim laminirate folijom za podnu grafiku. Možete jednostavno odštampati TEC floor 500 i aplicirati je na podlogu. Njena embosirana struktura omogućava protivklizni efekat, vidno uočljiviji bolji kvalitet štampe ali i štedi vreme jer nema dodatnog laminiranja.



MAGNETNA FOLIJA

VRSTA	DEBLJINA	ŠIRINA	CENA/ m2
BELA MAT ZA ŠTAMPU ECO SOLVENT, UV, LATEX, OFFSET/FLEXO, SITO	0,3mm	1,07x30m	7,45
BELA MAT UVM, SITO ECO SOLVENT neophodan test	0,4mm	0,615x15m	5,80
	0,5mm	0,615 i 1,00x15m	7,98
	0,6mm	0,615x15m	8,82
	0,85mm	0,615 i 1,00x15m	10,15
BRAON SAMOLEPIVA	0,6mm	0,615x15m	9,50
BRAON	0,4mm		5,10
	0,5mm		5,90
	0,8mm		9,19

APLIKACIJE

- Promotivni magneti
- Ukrasni magneti
- Suvenirni
- Aplikacije koje zahtevaju dnevne promene

Fleksibilna magnetna folija je inovativan proizvod koji kombinuje snagu magneta sa fleksibilnošću i prijanjanjem koje nudi guma. Magnetna folija je svestrano, izdržljivo i otporno rešenje na žutenje i propadanje. Može se savršeno iseći po konturi u najkompleksnijim oblicima.



KANVAS PLATNO

VRSTA	LEPAK	DEBLJINA	ŠIRINA	CENA/ m2
CANVAS PET SEMI MAT	Solvent, Eco, UV	230g	1,07; 1,27; 1,37; 1,52x30	2,60
CANVAS COTTON SEMI SJAJ	Solvent, Eco, UV	320g	0,61; 0,914; 1,06; 1,27; 1, 37; 1,52x18m	4,40

Canvas je slikarsko platno za solventnu, eko-solventnu, UV i lateks štampu izrađeno od kombinacije pamuka i poliestera. Idealno rešenje za reprodukciju umetničkih slika ali i fotografija po želji.

BACKLIT FILMOVI

VRSTA	LEPAK	DEBLJINA	ŠIRINA	CENA/ m2
BACKLIT PET FILM	Solvent, Eco, Latex, UV	210μ 300gr	1,067; 1,27; 1,37; 1,52x30m	2,60
	Latex (HP gen 3), UV	185μ 285gr	1,067; 1,27; 1,37; 1,52x30m	2,90

Backlit film je napravljen od poliestera i koristi se za lajtboksove i ostale pozadinski osvetljene svetleće banere. Posедуje odličnu otpornost na ogrebotine i vlagu, a pritom ne zahteva dodatnu laminaciju.

MPI 3026 super tack je monomerna folija namenjena za štampu i aplikaciju na ravne površine odličnih performansi u spoljašnjim uslovima. Specijalno dizajniran lepak sa višestruko pojačanom silom adhezije, omogućava lepljenje na mesta koja inače nisu namenjena za to. Poseduje kvalitetnu UV stabilnost, otpornost na vlagu i kao takav je pogodan za izradu zidnih postera, murala, nalepnica za plastične kontejnere i slično.



ZIDNA GRAFIKA

VRSTA	LEPAK	DEBLJINA	ŠIRINA	CENA/ m2
CANVAS WALL FILM	MPI 8726 HI-TAC permanent	152μ	1,37x25m	8,99
STUCCO WALL FILM		152μ	1,37x22,8m	8,99
STONE WALL FILM		203μ		8,99
SUPER TACK PVC FILM ZA ZIDNE I APOLAR POVRŠINE	MPI 3026	95μ	1,37	2,88


Personalizovane tapete su grana štamparske industrije koja je najvećoj ekspanziji poslednjih godina. Mogućnost da sami odlučujete o dizajnu kao i o izgledu svojih zidova postaje sve traženija. Izgled kanvasa, kamena sa krupnom sitnom strukturom samo su neke od mogućnosti koje se pružaju.

Canvas

Stone

Stucco

RAKELI ZA APLIKACIJU - SQUEEGEE

 SQUEEGEE STRIP ROLL 5m Rolna samolepljive platnene trake koja se može iseći na veličinu i naneti na rakel bez filca CENA/kom 54,00		 Samolepljive trake od meke tkanine za zamenu prethodnih. Mogu se koristiti i na rakelima drugih brendova. CENA/kom 1,25	
	SQUEEGEE PRO XL	Šira verzija univerzalnog plavog rakela (152mm). Namenjen je za aplikacije na velikim ravnim površinama kao što su kamionske stranice, zgrade i autobusi.	CENA/kom 5,38
	SQUEEGEE PRO WITH FELT	Namenjen je za aplikacije na velikim ravnim površinama kao što su kamionske stranice, zgrade i autobusi.	3,82
	SQUEEGEE PRO FLEXIBLE	Veoma fleksibilan rakel crvene boje s filcom sa jedne strane. Pravi izbor za zakrivljene površine kao što su blatobrani i branici na vozilima.	3,96
	SQUEEGEE PRO RIGID	Najtvrdi rakel Avery Dennison kolekcije, specijalno dizajniran za aplikaciju debljih i tvrdih folija na ravnim površinama. Specijalna teflonska izrada omogućava da strana bez filca sa lakoćom klizi na površini folije.	3,63

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

NAZIV	CENA/kom
 SURFACE CLEANER Sredstvo za čišćenje visokih performansi koje omogućava da se u jednom prolazu očiste nečistoće kao što su prljavština, vosak, zaštitni premazi poput Tectyl-a, lagani silikoni i slično, a uklanja čak i manje ostatke lepka.	14,41
 ADHESIVE REMOVER Sredstvo za čišćenje površina od ostataka lepka nakon odstranjivanja stare folije. Pumpica omogućava da se sredstvo usmeri tačno na mesto sa lepkom.	22,47

Avery Dennison nudi kompletnu listu alata potrebnih za postizanje profesionalnih rezultata, bez obzira na vrstu aplikacije. Alati su dizajnirani od strane profesionalaca, za profesionalce.

POMOĆNI ALAT

	CUTTER NOŽ	6,76
	REZERVNA SEČIVA ZA CUTTER NOŽ	9,74
	MAGNETI su veoma praktična pomoć za držanje grafike na podlozi u određenoj poziciji. Jačina magneta je dovoljna da zameni maskirnu krep traku. Cena je za par.	27,73
	Mekane bešavne RUKAVICE koje klize glatko po površini folije. Koriste se za utiskivanje folije u udubljenja, kanale na vozilima. Pakovanje je pojedinačno.	10,39



DUPLOLEPLJIVE TRAKE



DUPLOFAN U ROLNI KEMICA prodaja na cele rolne	1,05x50m	3,10
DUPLOFAN U ROLNI ATP prodaja na dužni metar	1,04x50m	5,50

VRSTA	DIMENZIJA	SPECIFIKACIJA	CENA/kom
93800 DUPLOLEPLJIVA TRAKA UNIVERZALNA Vrlo jak duplofan za lepljenje na metal i neke plastike. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.	09mmx50m	BELI 240mic Primena od -20C do +90C Snaga lepljenja 30N/25mm	3,50
	12mmx50m		4,66
	19mmx50m		7,38
	25mmx50m		9,71
	38mmx50m		14,76
	50mmx50m		19,43
93900W DUPLOLEPLJIVA TRAKA PENASTA 0,95mm Solventni akrilni beli penasti za lepljenje na neravne površine.	15mmx33m	BELI - Primena od -20C do +90C Snaga lepljenja 21N/25mm	9,65
	19mmx33m		12,21
	25mmx33m		16,07
97405 DUPLOLEPLJIVA TRAKA BEZBOJNA 0,50mm Čisti akrilni duplofan sa izuzetnom UV otpornošću.	9mmx33m	PROVIDAN-Primena od -20C do +120C Snaga lepljenja 12N/25mm	9,27
	12mmx33m		12,36
	15mmx33m		15,45
GM 740 DUPLOLEPLJIVA TRAKA BANERBOND	25mmx25m		23,71
	40mmx25m		37,98
GM 624 DUPLOLEPLJIVA TRAKA TEXBOND	20mmx25m		10,65
	40mmx25m		17,70

BANER PLATNA ZA ŠTAMPU

PAPIRI ZA DIGITALNU ŠTAMPU

PVC baneri predstavljaju jedan od najčešće korišćenih materijala za digitalnu štampu velikog formata. Nude efikasan i ekonomičan način reklamiranja proizvoda na zgradama, plafonima, ogradama, specifičnim reklamnim kutijama.

Papiri za štampu predstavljaju osnovne i najčešće upotrebljavane materijale namenjene za eco-solvent, solvent, latex i UV štampu. Mogu se koristiti kao jeftini plakati, poster papiri, pa čak i kao materijal za prosvetljavanje na svetlećim reklamama.

FRONTLIT MAT

VRSTA	TKANJE	DIMENZIJA	CENA/ m2
LAMINIRANI	440gr 300x500 18x12	3,20x50m	1,00
	440gr 1000x1000 9x9	1,067; 1,37; 1,60; 2,20; 2,50; 3,20x50m	1,10
LIVENI	440gr 1000x1000 18x18	1,067; 1,37; 1,60; 2,20; 2,50; 3,20x50m	1,30
	510gr 1000x1000 18x18	2,50; 3,20x50m	1,50

UPOTREBA

- Reklamni panoi velikog formata za otvorene i zatvorene prostore
- Prezentacije u zatvorenom prostoru, npr. pozorišna scenografija

FRONTLIT – medijum za oglašavanje dizajniran da bude osvetljen sa prednje strane. Ovo je najsvestraniji proizvod iz ove kategorije.

UPOTREBA

- Reklame osvetljene otpozadi, lajt boksevi
- Reklamni paneli za otvorene i zatvorene prostore

BACKLIT – medijum za oglašavanje koji se osvetljava sa zadnje strane. Dizajniran za proizvodnju svetlećih reklama.

TIPOVI MATERIJALA PREMA PROIZVODNOM PROCESU:

LAMINIRANA PLATNA – poliestarska vlakna laminirana (plastificirana) sa obe strane slojevima tvrdog PVC-a. Dizajnirana za kratkotrajne aplikacije, jednostavna za rad.

LIVENA (PRESVUČENA PLATNA) – poliestarska mreža premazana tečnom PVC pastom. Pasta u sebi sadrži plastifikatore, boje, sredstva za zaštitu od plesni, vode i UV zračenja. Ovaj akrilni premaz obezbeđuje dugotrajnost platna.

BACKLIT

VRSTA	TKANJE	DIMENZIJA	CENA/ m2
LAMINIRANI	440gr300x500 18x12	3,20x50m	1,05
LIVENI	510gr1000x1000 20x20	3,20x50m	1,60

MOGUĆNOST SEČENJA SVIH ROLNI NA ŽELJENU ŠIRINU

BLOCKOUT MAT

VRSTA	TKANJE	DIMENZIJA	CENA/ m2
LIVENI obostrana štampa	440gr 250x250 36x36	2,50; 3,20x50m	1,90


UPOTREBA

- Podloge za digitalnu štampu
- Promocije na otvorenom prostoru, npr. roll-ups

BLOCKOUT – materijal koji omogućava štampanje sa obe strane.

UPOTREBA

- Fasade, prozori
- Veliki formati - najveći u ponudi
MESH – mrežasti lagan materijal koji omogućava protok vazduha i prodiranje svetlosti. Obezbeđuje dobru vidljivost zbog čega se najčešće koristi kao reklamni medij na prozorima i fasadama.



MESH MAT

VRSTA	TKANJE	DIMENZIJA	CENA/ m2
BEZ PODLOGE	270gr 1000x1000 12x12	3,20x50m	1,40
SA PODLOGOM	370gr 1000x1000 12x12	1,067; 1,60; 3,20x50m	1,60

PAPIR ZA DIGITALNU ŠTAMPU BLUE BACK

NAZIV	ŠIFRA	DIMENZIJA	CENA/ m2
PLAVA POZADINA 115g TEŽINA, PREMAZANI PAPIR	CUB115 pakovanje kartonska kutija	1,45x100m 1,60x100m	0,61
	CUB115	1,45x300m 1,60x300m	0,55

UPOTREBA

- Za spoljnu upotrebu, bilbord papir
- Reklame na autobusima
- Osvetljenje sa prednje strane papira
- Reklama u zatvorenom prostoru

PAPIR ZA DIGITALNU ŠTAMPU CITYLIGHT (BACKLIGHT)

NAZIV	ŠIFRA	DIMENZIJA	CENA/ m2
150g TEŽINA, ZA PLAKATE I PROSVETLJAVANJE	CUB150 pakovanje kartonska kutija	1,27; 1,37; 1,60x100m	0,94
150g TEŽINA, ZA PLAKATE I PROSVETLJAVANJE	CUB150	1,27; 1,37; 1,60x300m	0,84
200g TEŽINA, ZA PLAKATE I PROSVETLJAVANJE	CUB200 pakovanje kartonska kutija	1,27; 1,37; 1,60x100m	1,32

UPOTREBA: Za spoljnu/unutrašnju upotrebu, svetleće reklame svih tipova

PROMOTIVNI DISPLEJI I MATERIJALI

Predstavljaju mobilna i ekonomski isplativa rešenja za direktnu promociju i prezentaciju proizvoda ili usluga. Postupak montaže i demontaže je obično vrlo jednostavan i kao takav je veoma poželjan jer ne zahteva visoku stručnost niti fizičku snagu osobe. Nezaobilazno rešenje za POS, ali i u velikom broju slučajeva i POP prodaju.

ROLL-UP DISPLEJ

DIMENZIJA	PAKOVANJE	CENA
0,85 x 2m	1 kom	20,00
1,0 x 2m	1 kom	22,00
1,2 x 2m	1 kom	25,00
1,5 x 2m	1 kom	28,00
2,0 x 2m	1 kom	37,00



Roll-up je udarni proizvod u POS i POP promocijama i prezentacijama. Jednostavna montaža/demontaža, vizuelna upadljivost, kao i malo transportno pakovanje sa mogućnošću višestruke upotrebe, čine ga najekonomičnijim i najpopularnijim rešenjem za direktnu prodaju ili promociju (sajmovi, konferencije, tržni centri itd.).

PRIMENA

- Promocije
- Demonstracije
- Izložbe
- Kokteli i zabave

KARAKTERISTIKE


- Uključena torba za lak prenos
- Aluminijska konstrukcija
- Sklapanje za 1 minut
- Laka promena aplikacija



MATERIJALI ZA ROLL-UP

BANERI	ŠTAMPA	DEBLJINA	DIMENZIJE	CENA
BLOCKOUT ROLL-UP PET - SIVA LEDA	SOLVENT, ECO, LATEX, UV	320g	0,914; 1,06; 1,27x50m	1,54
BLOCKOUT ROLL-UP PP (POLIPROPILEN)- SIVA LEDA	ECO SOLVENT, LATEX, UV	190g	0,914; 1,06; 1,27x50m	2,00

PET i PP baneri se najčešće koriste za unutrašnja obeležavanja i to uglavnom kao grafička osnova za roll-up konstrukcije. Materijali su otporni na refleksiju i habanje, uglavnom ne dolazi do savijanja u roll-up-u, daju veoma dobar kvalitet štampe. Siva pozadina omogućava svetlosnu nepropusnost i montažu u izlozima i drugim mestima gde će direktno biti izložen svetlu.



PP je finiji materijal, dobro se štampa, ne gužva se i retko se savija, ima veću otpornost na grebanje i cepanje, takođe je u daleko većoj meri eco-friendly. PET baner je dvokomponentni materijal (PET+PVC) koji se sve više koristi kao alternativa za roll up. Iako je PVC po svojoj prirodi savitljiv materijal u kombinaciji sa PET-om dobija na krutosti i stabilnosti. Njegova primena je u sve većoj ekspanziji jer nudi stabilno i cenovno prihvatljivije rešenje u odnosu na kvalitetetan PP koji je generalno veoma teško naći na našem tržištu.



BACKDROP

Backdrop (backboard) je nezaobilazno rešenje za konferencijske promocije, sajmove, seminare, izložbe, jednom rečju sve situacije gde je potrebno istaći poruku. Njegove imponantne dimenzije čine ga upadljivim i vrlo direktnim medijumom za reklamiranje. Štampa se vrši najčešće na PVC mat foliji, moguće je višestruko korišćenje i rebrendiranje. Montaža nije previše komplikovana i kada se spakuje u transportno pakovanje dimenzije su oko 45x45x90 cm i težine 30kg.

KLASIČAN POP-UP COUNTER

Za elegantne sajamske događaje, prezentacije i manifestacije gde želite ozbiljnost i pouzdanost. Estetski izgled i kvalitet izrade ovog displeja dodatno će istaći vaš proizvod u gomili drugih.




PROMOTIVNI DISPLEJI I MATERIJALI

Predstavljaju mobilna i ekonomski isplativa rešenja za direktnu promociju i prezentaciju proizvoda ili usluga. Postupak montaže i demontaže je obično vrlo jednostavan i kao takav je veoma poželjan jer ne zahteva visoku stručnost niti fizičku snagu osobe. Nezaobilazno rešenje za POS, ali i u velikom broju slučajeva i POP prodaju.

PROMO PULT

Najekonomičnije i najefikasnije rešenje za promociju proizvoda ili usluga na mestu prodaje. Jednostavan za montažu, lak za transport, može se koristiti i u zatvorenom i u otvorenom prostoru. Višestruka primena i mogućnost ponovnog rebrandiranja, odličan odnos cene i dugovečnosti proizvoda.




KLICK RAMOVI (ZIDNI I PROZORSKI)

Klik ramovi su ekonomično, jednostavno i estetski veoma prihvatljivo rešenje za isticanje postera ili obaveštenja u poslovnim ili prodajnim prostorima. Klim ramovi su najčešće 25mm ili 32mm profila i mogu biti zidni ili prozorski tip.

POSTER LAJSNE

Aluminijumske poster lajsne poseduju klik mehanizam koji omogućava brzu i laku zamenu grafike kao i kukice za kačenje. Vrlo elegantno rešenje za postavljanje obaveštenja, reklama i postera na zidove. Mogu se koristiti neograničeno puta.



A BOARD

Najefektivnije rešenje za privlačenje pažnje prolaznika i isticanje poruke koju šalijete. Može se koristiti i za unutrašnje, ali i za spoljašnje reklamiranje i obeležavanje. Idealno rešenje za tržne centre, radnje koje žele da istaknu ponudu, ali i i razne druge manifestacije gde je neophodno povećati uočljivost isticanjem konstrukcije u zoni veće ljudske cirkulacije. Grafika se vrlo lako postavlja i menja, jednostavno se podignu lajsne, izvadi antirefleks folija i zameni plakat.



POLICA ZA KATALOGE

Polica za kataloge sa 4 akrilne police A4 formata nudi mogućnost umetanja velike količine brošura, flajera i kataloga. Proizvod je lako sklopiv i malog gabarita.



DEKORATIVNI MENI BOARD

Za elegantniju prezentaciju proizvoda ili obaveštenja, dekorativni meni board predstavlja pravo rešenje. Njegov dizajn i kvalitetna izrada ostavljaju dozu ozbiljnosti. Najčešće se može videti na sajmovima, prezentacijama i drugim mestima gde treba istaći obaveštenje.




TEKSTILNI ALUMINIJUMSKI FRAME SISTEM

UPOTREBA


- Visokokvalitetni aluminijumski (srebro eloksirani) box sistem
- Dubina okvira od 15mm do 160mm
- Posедуje tunel u koji se postavlja štampano platno sa našivenom keder (silikonskom) trakom
- Lako i brzo menjanje odštampanog platna
- Mogu biti jednostrani ili obostrani, sa mogućnošću montaže na zid ili pod

TEXTIL PLATNO

NAZIV	TKANJE	DIMENZIJA	CENA/m ²
TEXTIL BACKLIT - Samba (Platno za tekstil boksove)	LIVENI 180g 300x300 60x60	1,04; 1,60; 3,20x50m	2,50
TEXTIL BLACKBACK	240g	3,20x50m	3,20



15mm JEDNOSTRANI TEKSTIL PROFIL



Ne osvetljava se
Dubina okvira 15mm
Mogućnost kačenja na zid
Jednostavno montiranje i zamena platna
Jednostavno za transport i demontažu
CENA/m 2,96

30mm JEDNOSTRANI TEKSTIL PROFIL



Ne osvetljava se
Dubina okvira 30mm
Mogućnost kačenja na zid
Jednostavno montiranje i zamena platna
Jednostavno za transport i demontažu
CENA/m 8,99

KONEKTOR ZA PROFIL 15mm




CENA/kom 0,40

KONEKTOR ZA PROFIL 30mm



CENA/kom 1,45

H SIROVI PROFIL



Jednostran profil
Može da se prosvetli

Pogodan za konkavne površine
CENA/m 3,42

80mm JEDNOSTRANI TEKSTIL PROFIL



Ivica osvetljena
Dubina okvira 80mm
Mogućnost kačenja na zid
Jednostavno montiranje i zamena platna
Jednostavno za transport i demontažu
CENA/m 10,67


80 i 120mm DVOSTRANI TEKSTIL PROFIL



Ivica osvetljena
Dubina okvira 120mm

Jednostavno montiranje i zamena platna
Jednostavno za transport i demontažu
CENA 80/m 14,57
CENA 120/m 19,67

160mm DVOSTRANI TEKSTIL PROFIL



Ivica osvetljena
Dubina okvira 160mm

Jednostavno montiranje i zamena platna
Jednostavno za transport i demontažu
CENA/m 13,77

KONEKTOR ZA PROFIL 80/120/160mm



CENA/kom 2,00

TEKSTIL KEDER



ROLNA 250m - prodaja min 10m
SILIKON CENA/m 0,42
PVC CENA/m 0,35

ALUMINIJUMSKI PROFILI




ALUMINIJUMSKI PROFILI

VRSTA	MINIMUM	ŠIRINA	DUŽINA	CENA/ po JM
ELOKSIRANI ZA REKLAMNE DISPLEJE LZ	1m	150mm	6m	10,00
LAJSNA ZA PR. ZA REKLAMNE DISPLEJE LZ		43mm		1,60
ELOKSIRANI ZA DISPLEJE 4975 TIM 100	3m	100mm	6m	7,00
ELOKSIRANI ZA DISPLEJE 5139 TIM 66		64mm		6,00
GEROVANJE PROFILA ZA REKLAMNE DISPLEJE				5,00

PROFIL STUBNI 3503	3m	51mm	6m	7,70
KAPICA ZA PROFIL STUBNI 3503				0,72
SVETLEĆA KUTIJA DONJA ZA 32mm KLIK PROFIL		100mm		6,40
KLIK PROFIL GORNJI ELOKSIRANI 25mm				1,14
KLIK PROFIL DONJI 25mm	1kom	25mm		1,32
UGAO ZA PROFIL 25mm				0,30
OPRUGA ZA PROFIL 25mm				0,10
UKRASNI UGAO ZA PROFIL 25mm				0,90
KUKA ZA KAČENJE ZA PROFIL 25mm				0,35
KLIK PROFIL GORNJI ELOKSIRANI 32mm	3m	32mm	6m	2,03
KLIK PROFIL DONJI 32mm				2,30
UGAO ZA PROFIL 32mm	1kom			0,40
OPRUGA ZA PROFIL 32mm				0,21
UKRASNI UGAO ZA PROFIL 32mm				1,00
KUKA ZA KAČENJE ZA PROFIL 32mm				0,35

PROFIL ELOKSIRANI ZA REKLAMNE DISPLEJE 5139 TIM 60



Profil od eloksanog aluminijuma za jednostrane svetleće reklame. Naročito primenljiv za opremu maloprodajnih objekata. Moguća primena klirita od 3mm.

PROFIL ELOKSIRANI ZA REKLAMNE DISPLEJE 4975 TIM 100



Profil od eloksanog aluminijuma za jednostrane i dvostrane svetleće reklame. Naročito primenljiv za opremu maloprodajnih objekata. Moguća primena klirita od 3mm.

PROFIL STUBNI 51mm 3503



Stubni nosač klik rama se koristi na mestima gde je potrebno skrenuti pažnju potencijalnog klijenta ili poslovnog partnera tako što će mu reklama biti u visini očiju.

KLIK PROFIL 100 - SVETLEĆA KUTIJA DONJA ZA 32mm Alu 3744



Svetleća kutija 100mm na koju se montira gornji klik profil od 32mm. Najveća prednost u odnosu na ostale svetleće profile je laka i brza izmena vizuala.

PROFIL ELOKSIRANI ZA REKLAMNE DISPLEJE 150mm



Izuzetno mala težina po dužnom metru
Brza i jednostavna montaža
Jednostavno održavanje
Sprečen prodor vode u unutrašnjost reklame
i lak odvod kondenzata
Moguća primena klirita 3 5mm, leksana 4 6mm i
baner platna 380 gr/m²
Dodatak: Lajsna za profil (43mm)

Klik ramovi se proizvode od visoko kvalitetnog, srebrno-anodizovanog aluminijuma, lednog panela (HIPS SIVI sa strukturom) i zaštitnog providnog panela Juvidur mat/sjaj). Ono što ih čini praktičnim je lagana promena sadržaja (postera). Dovoljno je samo otvoriti lajsne, umetnuti (ili promeniti) poster i zatvoriti lajsne.

KLIK PROFILI

za 25mm


za 32mm




Sema profila:



Sema profila:



Delovi za sklapanje:



Delovi za sklapanje:



Ugao za profil od 25mm



Opruga za profil od 25mm



Ugao za profil od 32mm



Opruga za profil od 32mm



Sjajni ugao za profil od 25mm



Kuka za kacenje rama



Sjajni ugao za profil od 32mm



Kuka za kacenje rama

GLODALA ZA CNC

U ponudi su vrhunska glodala i alati za obradu materijala renomiranog Norveškog proizvođača Crown Norge.

Prednosti korišćenja Crown Norge glodala:

- Duži vek trajanja glodala
- Preciznije sečenje i bolji rez
- Brza nabavka




UPOTREBA	OZNAKA	V	d	D	l	L	X	CENA/kom
ACP I OSTALI MATERIJALI	S1-2,0/6-6-50 MP	-	2	6	6	50	-	29,10
	S1-3,0/3-6-38 MP	-	3	3	6	38	-	18,60
	S1-3,0/6-11-50 MP	-	3	6	11	50	-	26,70
	S1-4,0/4-6-50 MP	-	4	4	6	50	-	21,10
	S1-4,0/6-12-50 MP	-	4	6	12	50	-	26,70
	S1-4,0/6-22-50 MP	-	4	6	22	50	-	30,90
	S1-6,0/6-12-50 MP	-	6	6	12	50	-	26,70
ACP V-CUT	ACM 10,0/6-45-90*	90	10	6	-	45	1,8	77,00
	ACM 10,0/10-45-90*	90	10	10	-	45	1,8	77,00
	B2-ACM 15,0/6-50-120*	120	15	6	-	50	1,8	90,00
	B2-ACM 20,5/8-50-135*	135	20,5	8	-	50	1,8	150,00
ACP AL	S1-3,0/6-6-50 MP-DLC	-	3	6	6	50	-	42,00
	S1-4,0/6-6-50 MP-DLC	-	4	6	6	50	-	43,00
	S1-6,0/6-12-50 MP-DLC	-	6	6	12	50	-	44,30
ACP AL-HPL-SUPERIOR	S1-4,0/6-6-50 MP-SUP	-	4	6	6	50	-	57,00
	S1-6,0/6-12-50 MP-SUP	-	6	6	12	50	-	62,00
	S1-6,0/6-22-50 MP-SUP	-	6	6	22	50	-	62,00
BALL NOSE	B1-4,0/4-12-75 A	-	4	4	12	75	-	26,00
GRAVIRANJE PMMA/DRVO/OSTALA PLASTIKA	A-GR-3,0/60* (0,2)	60	0,2	3	-	-	-	20,00
	A-GR-6,0/60* (0,4)	60	0,4	6	-	-	-	31,50
PMMA	3D-32/8-90*	90	32	8	8	72	-	97,00
	3D-16/6-90*	90	16	6	8	55	-	60,00
	NR-2 10,0/6 MP	-	10	6	-	50	1,8	94,50
	S1-1,0/3-4-30 A	-	1	3	4	30	-	23,80
	S1-2,0/3-11-38 A	-	2	3	11	38	-	23,80
	S1-2,0/6-6-50 A	-	2	6	6	50	-	30,10
	S1-3,0/3-11-38 A	-	3	3	11	38	-	20,40
	S1-3,0/3-22-50 A	-	3	3	22	50	-	25,20
	S1-3,0/6-11-50 A	-	3	6	11	50	-	30,10
	S1-3,0/6-22-60 A	-	3	6	22	60	-	34,10
	S1-4,0/4-12-50 A	-	4	4	12	50	-	22,70
	S1-4,0/4-22-50 A	-	4	4	22	50	-	24,20
	S1-4,0/6-22-50 A	-	4	6	22	50	-	33,40
	S1-6,0/6-22-50 A	-	6	6	22	50	-	30,20
	S1-6,0/6-32-64 A	-	6	6	32	64	-	36,40
	S1-8,0/8-22-64 A	-	8	8	22	64	-	48,30

OBJAŠNJENJE OZNAKA



S1-JEDNOPERI
MP-VIŠENAMENSKI
A-AKRIL
V-UGAO
X-ŠIRINA KANALA
DLC-DIAMOND
LIKE CARBON
NR-NEGATIVE
RADIUS



d - ŠIRINA REZNOG DELA
D - PREČNIK (PRIHVAT) GLODALA
l (h) - DUŽINA REZNOG DELA
L - UKUPNA DUŽINA




Prednosti LED tehnologije su minimalna potrošnja električne energije, kao i izuzetno jednostavna montaža. U ponudi imamo SMD LED module koji se koriste za LED lampe, pozadinsko osvetljenje, izloge prodavnica, reklamiranje i ostalo. Karakteristike: odličan ugao rasipanja svetlosti, konstantan napon, tehnika ubrizgavanja, mali utrošak energije, pristupačna cena.

LED MODULI

LED MODUL SA TRI SOČIVA 0.72W

BOJA SVETLOSTI	ČISTO BELA – 7000K
JACINA (POTROŠNJA)	0.72W
DIMENZIJE	74x15x8.6mm
NAPON	12V
OSVETLJENJE	70lm
UGAO OSVETLJENJA	160°
NIVO ZAŠTITE	IP65
CENA/kom	0,60



LED MODUL SA TRI SOČIVA 0.65W

BOJA SVETLOSTI	RGB
JACINA (POTROŠNJA)	0.65W
DIMENZIJE	74x15x8.6mm
NAPON	12V
OSVETLJENJE	70lm
UGAO OSVETLJENJA	120°
NIVO ZAŠTITE	IP65
CENA/kom	1,00



LED MODUL SA TRI SOČIVA 1W

BOJA SVETLOSTI	ČISTO BELA – 7000K
JACINA (POTROŠNJA)	1W
DIMENZIJE	74.5x15x7.2mm
NAPON	12V
OSVETLJENJE	100lm
UGAO OSVETLJENJA	160°
NIVO ZAŠTITE	IP65
CENA/kom	0,65



LED MODUL SA TRI SOČIVA 1.32W

BOJA SVETLOSTI	ČISTO BELA – 7000K
JACINA (POTROŠNJA)	1.32W
DIMENZIJE	80x18x8mm
NAPON	12V
OSVETLJENJE	110lm
UGAO OSVETLJENJA	160°
NIVO ZAŠTITE	IP65
CENA/kom	0,70



LED MODUL SA TRI SOČIVA 1.5W

BOJA SVETLOSTI	ČISTO BELA – 7000K
JACINA (POTROŠNJA)	1.5W
DIMENZIJE	82x18mm
NAPON	12V
OSVETLJENJE	145lm
UGAO OSVETLJENJA	160°
NIVO ZAŠTITE	IP68
CENA/kom	0,75



LED MODUL SA TRI SOČIVA 1.5W

BOJA SVETLOSTI	CRVENA/PLAVA/ZELENA
JACINA (POTROŠNJA)	1.5W
DIMENZIJE	82x18mm
NAPON	12V
OSVETLJENJE	145lm
UGAO OSVETLJENJA	160°
NIVO ZAŠTITE	IP65
CENA/kom	0,80



LED MODUL SA JEDNIM SOČIVOM 1.32W

BOJA SVETLOSTI	ČISTO BELA – 7000K
JACINA (POTROŠNJA)	1.32W
DIMENZIJE	43x23x11.6mm
NAPON	12V
OSVETLJENJE	125lm
UGAO OSVETLJENJA	10x65°
NIVO ZAŠTITE	IP65
CENA/kom	1,40



LED MODUL SA JEDNIM SOČIVOM 2.5W ZA DVOSTRANE I JEDNOSTRANE REKLAME

BOJA SVETLOSTI	ČISTO BELA – 7000K
JACINA (POTROŠNJA)	2.5W
DIMENZIJE	45x32x11.6mm
NAPON	12V
OSVETLJENJE	250lm
UGAO OSVETLJENJA	15x45°
NIVO ZAŠTITE	IP68
CENA/kom	2,70






MEAN WELL JE RENOMIRANI PROIZVOĐAČ LED
MODULA I NAPAJANJA ODLIČNOG KVALITETA
NAMENJENOG ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

LED
MODULI I NAPAJANJA

NAPAJANJA

MODEL	P (W)	VOUT (VDC)	LOUT (A)	CENA/kom
LRS-35-12	35	12	3	12,12
LRS-50-12	50	12	3,4	13,01
LRS-75-12	75	12	6	15,76
LRS-100-12	100	12	8,5	17,63
LRS-150-12	150	12	12,5	21,82
LRS-200-12	200	12	17	28,87
LRS-350-12	350	12	29	36,25
ERPF-400-12	400	12	29	56,20



MEAN WELL LRS NAPAJANJA

Mean Well LRS napajanja su jednoizlazna napajanja zatvorenog tipa. LRS seriju karakteriše niska potrošnja u radu bez opterećenja, što obezbeđuje visoke energetske standarde. Mean Well napajanja imaju kompletan nivo zaštite kao i 5G antivibracione sposobnosti. LPV i LRS serije napajanja sa odličnim odnosom cene i kvaliteta, koriste se za različite industrijske primene.



MEAN WELL LPV NAPAJANJA

LPV serija su napajanja smeštena u plastičnom kućištu sa stepenom zaštite IP67. Karakteristike LPV napajanja su konstantan izlazni napon, zaštita od kratkog spoja, male dimenzije, kompaktnost, visoka pouzdanost i proveren kvalitet.

NAPAJANJA

MODEL	P (W)	VOUT (VDC)	LOUT (A)	CENA/kom
LPH-18-12	18	12	0~1,5	7,72
LPV-35-12	35	12	0~3	14,66
LPV-60-12	60	12	0~5	16,31
LPV-100-12	100	12	0~8,5	26,78
LPV-150-12	150	12	0~10	36,69
ELG-200-12	200	12	0~10	48,16
XLG-100-12	100	12	0~8,5	30,41
XLG-150-12	150	12	0~10	33,50
XLG-200-12	200	12	0~10	40,88

MODULI

POTROŠNJA	DIMENZIJE	BOJA	UGAO OSVETLJENJA (u stepenima)	ZAŠTITA	CENA/kom
0,65W	74x15x8,6mm	RGB	160-180	IP65	1,00
0,72W	74x15x8,6mm	BELA	160-180	IP65	0,60
1W	74,5x15x7,2mm	BELA	160-180	IP65	0,65
1,32W	80x18x8mm	BELA	160-180	IP65	0,70
1,5W	82x18mm	BELA	160-180	IP68	0,75
1,5W	82x18mm	CRVENA	160-180	IP65	0,80
1,5W	82x18mm	PLAVA	160-180	IP65	0,80
1,5W	82x18mm	ZELENA	160-180	IP65	0,80
1,32W	43x23x11,6mm	BELA	10x65	IP65	1,40
2,5W	43x23x11,6mm	BELA	15x45	IP68	2,70

LED (LIGHT-EMITTING DIODE)

Reč je o tehnologiji koja ima širok spektar upotrebe. Prednosti LED tehnologije su minimalna potrošnja električne energije, kao i izuzetno jednostavna montaža. U ponudi imamo SMD LED module koji se koriste u LED lampama, za pozadinsko osvetljenje, osvetljenje doma, izloge prodavnica, reklamiranje, unutrašnje osvetljenje automobila i ostalo. Karakteristike: odličan ugao rasipanja svetlosti (180 stepeni), konstantan napon, tehnika ubrizgavanja, mali utrošak energije, pristupačna cena.



DOBANOVCI: Beogradska 68

tel: 060 6414 894 beograd@tuplex.rs

NOVI SAD: Gavrilica Principa 22

tel: 060 6414 907 novisad@tuplex.rs

NIŠ: Ivana Milutinovića 28

tel: 060 6414 909 nis@tuplex.rs

www.tuplex.rs

VP Cenovnik 2025

Ovi modeli skalpela su namenjeni pre svega za profesionalnu upotrebu u industriji. Robustni i čvrsti, kvalitetom pridobijaju majstore raznih profila. Koriste HB i LB OLFA rezervne nožice, širine 18 i 25 mm, a postoje i dve vrste testerica koje se mogu montirati za sečenje drveta ili metala (SWB-1 i SWB-4).

STANDARDNI MODELI - 18mm

NAZIV

CENA/kom



BN-AL 6,86



CL 11,64



L-1 8,27



L-2 8,87



L-5 9,76



L5-AL 9,76



L5-AL/LFB 9,76



L6-AL 9,76




L-7 8,91




L-7/5BB 8,91



L7-AL 8,91



L7-AL/5BB 8,91



ML 7,76

STANDARDNI MODELI - 25mm

NAZIV

CENA/kom



H-1 11,00



HSW-1 19,74



XH-1 13,73

ROTARY MODELI - 25mm

NAZIV

CENA/kom



RTY-1/C 8,65



RTY-2/DX 18,03



RTY-2/NS 18,58

REZNA MAPA

NAZIV

CENA/kom

RM-IC-S
Dimenzije
600x450x1,5
mm
(debljina).

26,81



Skalpeli za standardnu upotrebu imaju jednostveno dizajnirane drške i veoma oštra i dugotrajna sečiva. Savršeni su za sečenje papira, folija, tapeta kao i za zanatske razne aplikacije. Idealni su za korišćenje na mestima gde se zahteva velika preciznost.


STANDARDNI MODELI - 9mm


NAZIV	CENA/kom
	180 BLACK 3,24
	A-1 4,82
	A-3 5,37
	A-5 4,82
	NA-1 6,27
	S 2,39
	SAC-1 6,99
	SVR-1 6,95
	SVR-2 7,67
	XA-1 6,22

REZERVNI NOŽIČI

NAZIV	CENA/kom
STANDARDNI MODEL 9mm	AB-10S 4,73
(osim za SAC-1)	AB-50 10,87
	ASB-10 2,34
	ASBB-10 2,34
ZA SAC-1, A1	DKB-5 1,96
STANDARDNI MODEL 18mm	LB-10 4,77
	LB-50 19,52
	LBB-10 4,77
	LBD-10 4,77
STANDARDNI MODEL 25mm	HB-5B 4,86
(za H-1, XH-1)	HB-20 15,56
ZA SVE IZ SERIJE H	HSWB-1/1B 10,10
STRUGAČI	BS-10B 6,48
ART & HOBBY	CKB-2 4,48
	PB-800 3,37
ROTARY	COB-1 2,86

LENJIR

NAZIV	CENA/kom
MQR-15X30	14,19
	



STRUGAČI

NAZIV	CENA/kom
	GSR-1/3B 17,52
	GSR-1 11,42
	SCR-L 5,75
	XSR-200 34,27
	XSR-600 45,40

ART & HOBBY MODELI

NAZIV	CENA/kom
	AK-1/5B 5,16
	AK-4 16,11
	AK-5 8,25
	PC-L 10,14
	PRC-2 7,42
	PRC-3 11,98
	PRC-3/C 11,98
	CK-2 7,42
	CMP-1 8,44



MAKAZE

NAZIV	CENA/kom
	SCS-2 23,15
	SCS-3 9,04
	SCS-4 15,77

OLFA makaze od nerđajućeg čelika
Pogodne za precizno sečenje
Rukohvat izrađen od najkvalitetnije plastike
Namenjen za profesionalnu upotrebu, za isecanje papira, folije, tkanine, kože itd.

OLFA makaze od nerđajućeg čelika
Pogodne za precizno sečenje
Rukohvat izrađen od najkvalitetnije plastike
Namenjen za hobi upotrebu, za isecanje papira, folije, tkanine, kože itd.

OLFA makaze od nerđajućeg čelika
Pogodne za precizno sečenje
Rukohvat izrađen od najkvalitetnije plastike
Namenjen za hobi upotrebu, za isecanje papira, folije, tkanine, kože itd.

RINGLICE I NITNE

MODEL	CENA	
	100 kom	1000 kom
 01.10 RINGLICA OKRUGLA d/D/h-10/20/6,5mm	2,350	21,15
01.12 RINGLICA OKRUGLA d/D/h-12/24/7,8mm	3,170	28,53
01.16 RINGLICA OKRUGLA d/D/h-16/30/8,4mm	6,670	60,03
01.20 RINGLICA OKRUGLA d/D/h-20/36/9,0mm	8,890	80,01
01.40 RINGLICA OKRUGLA d/D/h-40/62/12,5mm	16,800	151,20
 03.42 RINGLICA OVALNA a/b/h-42/22/11,8mm	15,29	137,61
05.27 RINGLICA PRAVOUGAONA a/b/h-27/8/10,5mm	7,87	70,83
05.38 RINGLICA PRAVOUGAONA a/b/h-38/8/8,5mm	10,09	90,81
 34.10 NITNA h/φ 10/3mm/1000	-	46,62

PROVLAKAČI




MODEL	CENA	
	1 kom	500 kom
 07.30 PROVLAKAČ POLUKRUŽNI h/a 30/51mm	0,28	126,00
18.30.5 PROVLAKAČ POLUKRUŽNI h/a 30/51mm	0,23	103,50
	1 kom	300 kom
 08.30 PROVLAKAČ KLJUNASTI h/a 30/55mm	0,49	132,30
 12.25 PROVLAKAČ POKRETLJIV h/a 25/51mm	0,47	126,90
12.37 PROVLAKAČ POKRETLJIV h/a 37/51mm	0,49	132,30
 13.25 PROVLAKAČ POKRETLJIV h/a 25/30mm	0,49	132,30
13.37 PROVLAKAČ POKRETLJIV h/a 37/30mm	0,52	140,40
 19.51 PROVLAKAČ ROTACIONI H/h/a 19/17/51mm	0,66	178,20
 19.51.5 PROVLAKAČ ROTACIONI sa alkom H/h/a 19/17/51mm	0,88	237,60
 19.53.PP PROVLAKAČ ROTACIONI PP sivi H/h/c 17/25/19mm	0,56	151,20
19.53.PP1 PROVLAKAČ ROTACIONI PP bež H/h/c 17/25/19mm	0,56	151,20
19.53.PP2 PROVLAKAČ ROTACIONI PP braon H/h/c 17/25/19mm	0,56	151,20
	1 kom	500 kom
 17.11 PROVLAKAČ PRAVOUGAONI h/a 11/34mm	0,17	76,50
17.17 PROVLAKAČ PRAVOUGAONI h/a 17/34mm	0,18	79,29
 18.16 PROVLAKAČ PRAVOUGAONI h/a 16/51mm	0,19	85,50
18.20 PROVLAKAČ PRAVOUGAONI h/a 20/51mm	0,19	83,25
18.25 PROVLAKAČ PRAVOUGAONI h/a 25/51mm	0,20	90,00
18.30 PROVLAKAČ PRAVOUGAONI h/a 30/51mm	0,25	112,50

KUKE

MODEL	CENA	
	100 kom	500 kom
 21.15 KUKA METAL H h/L/a/g 15/65/20/2,5mm	21,57	97,07
 20.20.00 KUKA PLASTICNA siva H h/L/a/g 20/63/20/8mm	0,00	23,40
 24.40 KUKA S h/φ 40/3,8mm	7,79	35,06
 54.47 KUKA S h/φ 47/3,5mm	9,19	41,36
	1 kom	500 kom
 25.08 KUKA EKSPANDER POCINKOVANA h/φ 73/8mm	0,30	135,00
25.08.03 KUKA EKSPANDER KTL h/φ 73/8mm	0,30	135,00



KAIŠEVI

MODEL	CENA	
	1 kom	100 kom
 40.250 KAIŠ SA KOPČOM ZA TIR TRAKU L(m)/b/a 250/20/25mm	0,64	57,60
 40.600 KAIŠ SA KOPČOM ZA TIR TRAKU L(m)/b/a 600/20/25mm	1,23	110,70
 43.20P KAIŠ ZA PRAVOUGAONU RINGLICU L(m)/b/a 124/8/27mm	0,34	30,60
 60.42P KAIŠ ZA OVALNU RINGLICU L(m)/b/a 180/22/42mm	0,71	63,90



TIR TRAKE

MODEL	CENA/kom	MODEL	CENA/kom
 39.24 PVC TIR TRAKA L(m)/g/b 50/3/24mm	50,50	 58.01 PVC TRAKA BELA L(m)/b 100/50mm	52,00
 58.09.50 PVC traka bela za krov L(m)/b 100/50mm	104,00	 58.02 PVC TRAKA SIVA L(m)/b 100/50mm	52,00




KRAJEVI

MODEL	CENA 100 kom
 26.08 UMETAK ZA STEZANJE SAJLE L/φ 10/8mm	28,98
 63.08 KRAJ SAJLE SA KUKOM L/φ 110/8mm	66,40
 23.06 KRAJ CARINSKE SAJLE L/φ 58/6mm	30,22

PODLOŠKA


MODEL	CENA/pak
 49.51 PODLOŠKA METALNA 51mm/500	46,89
 35.51 PODLOŠKA PLASTIČNA 51mm/500	18,63

SAJLE, UŽAD

MODEL	CENA/kom
 37.06.250 SAJLA CARINSKA φ/L(m) 6/250	95,32
 37.08.250 SAJLA CARINSKA φ/L(m) 8/250	95,32
 38.061 ELASTIČNO UŽE CRNO φ/L(m) 6/100	42,21
 38.081 ELASTIČNO UŽE CRNO φ/L(m) 8/100	64,33
38.066 ELASTIČNO UŽE SIVO φ/L(m) 6/100	45,00
38.086 ELASTIČNO UŽE SIVO φ/L(m) 8/100	66,82
31.9.8.250 PVC SAJLA CRNA f/L 9,8/250m	135,31



ALATI		
MODEL		CENA/kom
	001.10 ALAT ZA RINGLICE ϕ 10mm	35,63
	001.16 ALAT ZA RINGLICE ϕ 16mm	43,28
	001.40 ALAT ZA RINGLICE ϕ 40mm	89,10
	003.42.5 ALAT ZA RINGLICE OVALNE 42x22	185,83
	007.06 ALAT ZA CARINSKU SAJLU ϕ 6mm	94,19

KEDERI			
MODEL		CENA	
		1m	rol 150m
	060.7.5.2P KEDER BELI ϕ 7,5mmx150m	1,17	157,95
	060.10.2P KEDER BELI ϕ 10mmx150m	1,53	206,55
	060.13.2P KEDER BELI ϕ 13mmx150m	1,90	256,50

KAMIONSKA TRAKA			
BOJA	IZGLED	DIMENZIJA	CENA/rol
ŽUTA REFLEKTUJUĆA 67.01.02		0,05x50m	40,00

ALKE		
MODEL		CENA kutija 100 kom
	27.45 ALKA OKRUGLA d-45mm; Φ 4,6mm/100	27,17
	28.21.3 ALKA POLUKRUŽNA d-21mm; Φ 3mm/100	8,60
	29.20 RING HOLDER A-20mm	19,45



ZUMBA

MODEL CENA/kom



002.10 ZUMBA ϕ 10mm **22,91**
002.16 ZUMBA ϕ 16mm **53,46**
002.40 ZUMBA ϕ 40mm **96,73**



004.42 ZUMBA OVALNA
42x22mm **106,93**



ZATEZAČI, KLIZAČI

MODEL CENA/kom




99.120P ZATEZAČ CERADE DESNI **87,02**
99.120L ZATEZAČ CERADE LEVI **87,02**



47.00 KLIZAČ ZA CERADU POCINKOVANI **2,37**
48.00 KLIZAČ ZA CERADU POCINKOVANI **2,07**
57.10.03 KLIZAČ ZA CERADU POCINKOVANI **2,44**



47.10 KLIZAČ ZA CERADU POCINKOVANI
DUPLI **3,77**



57.60.05 KLIZAČ ZA CERADU POCINKOVANI
DUPLI **3,41**
57.60.05-12KN KLIZAČ ZA CERADU
POCINKOVANI **3,41**

PROFILI

MODEL CENA/kom



27.3300 PROFIL ALU okrugli
27mm 3,3m **25,67**



027.110 027.111 027.111 ADAPTER ZA PROFIL ϕ 27mm
4HR donji četvrtasti **9,19**
027.112 ADAPTER ZA PROFIL ϕ 27mm
4HR gornji okrugli **9,02**
027.112 027.113 027.113 ADAPTER ZA PROFIL ϕ 27mm
donji okrugli **13,69**



70.3300
PROFIL ALU
70mm 3,3m **43,70**




71.3300
PROFIL ALU sa
kukom
71mm 3,3m **43,70**



34.3300 PROFIL ALU okrugli
34mm 3,3m **50,70**



065.K8.26/13 PROFIL ALU
za keder 8mm 6m **16,11**



065.K12.45/17 PROFIL ALU
za keder 12mm dupli 6m **65,03**



VALJAK

CENA/kom



83,04

ŠPANERI


MODEL CENA/kom



53.01.45.01 ŠPANER SA
KUKOM I MEHANIZMOM **7,38**



60.45.00 KAIŠ SA KUKOM (ZA
ŠPANER) **2,16**



55.25 ŠINA POCINKOVANA **50,25**

CIRADNA PLATNA

TU-PLAN navlake su platna sa PVC premazom primarno dizajnirana za proizvodnju cerada za motorna vozila. Inovativnom proizvodnom tehnologijom i strogom kontrolom kvaliteta dobijaju se platna sa visokim performansama, otporna na sve atmosferske uslove i mehanička oštećenja. Ova platna su jednostavna za rukovanje, lako se čiste i veoma su estetska.



KORISTI I PREDNOSTI

- Dimenzionalna stabilnost
- Visoki parametri spajanja – obezbeđuju jake spojeve, te su odlična zaštita od duvanskog dima i neprijatnih mirisa.
- Snaga – visoka otpornost na cepanje i tegljenje
- Otpornost na atmosferske uslove i UV zračenja – PVC premaz sa obe strane štiti platno od prljanja, vlage i buđi.
- Jednostavno nanošenje aplikacija

BOJA - PRODAJA I NA DUŽNI METAR	NAMENA	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/ m2
BELA 9016 CRVENA 3002 CRNA 9005 PLAVA 5002 SIVA 7038 SREBRNA 7500	PANAMA	900gr 1100dtx 12x12cm	3,00x30m	4,30
				3,45
BELA 9016 CRVENA 3002 BEŽ 1015 CRNA 9005 PLAVA 5002 ZELENA 6026 SIVA 7038 SREBRNA 7500	ZA ŠLEPERE I VELIKE KAMIONE	680gr 1000Dx1000D 8x8cm	2,75m/3m/3,2m x50m	3,30
				3,45
BELA 9016	ZA MANJE KAMIONE, REKLAMNE BANERE, TENDE	630gr 1000Dx1000D 8x8cm	3,00x50m	3,00
BELA 9016 ŽUTA 1024 BEŽ 1015 CRVENA 3002 PLAVA 5002 CRNA 9005 BEŽ 1015 ZELENA 6026 SIVA 7038 NARANDŽASTA 2004 ANTRACIT 7016 SREBRNA 7500			2,75x50m	
				3,15
BRAON 8803 PLAVA BEBI 5043 PLAVA SVETLA 5060 TIRKIZ 5040 ZELENA KIVI 6027 ROZE BEBI 3070 CIKLAMA 3067 ŽUTA SVETLA 1018 LJUBIČASTA 5177	ZA DEČIJE IGRAONICE	630gr 1100dtx	2,50x50m	3,00
BELA 0015 AQUA 009 LEDENO PLAVA 0012 LJUBIČASTA 1001 RUŽIČASTA 0009 ZELENA SVETLA 6026 ZELENA LIME 0007 SIVA 0005 ŽUTA 0003 CRVENA 1002 LILA 0021 NARANDŽASTA 1001	ZA DEČIJE IGRAONICE PHTALATE FREE	590gr 1100dtx	2,06x50m	2,70



UPOTREBA

- Cerade i zavese za motorna vozila
- Tende i nadstrešnice
- Baloni i hale



BOJA - PRODAJA NA CELU ROLNU	NAMENA	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/ m2
BELA B1 FR DICKSON SL 650	ZA ŠATORE (sa sertifikatom)	680gr 1100dtx	3,00x30m	4,50
BELA 9016 PLAVA 5002 ZELENA 6026 SIVA 7038 CRVENA 3002 CRNA 9005 SREBRNA 9006	LAC900 PANAMA DICKSON	900gr 1100dtx	3,00x30m	6,00
				6,15
BELA 9016 PLAVA 5002/5015 ŽUTA 1018 SIVA 7035 CRVENA 3002/3020 ZELENA 6026 CRNA 9005 NARANDŽASTA 2004 SREBRNA 9006	ZA ŠLEPERE I VELIKE KAMIONE	680gr 1100dtx	2,50/3x60m	5,10
				5,25

PROVIDNA CRYSTAL TUPLAN	Zastakljivanje prodaja min 5 metara	500μ	1,37x50m	2,90
		750μ	1,37x30m	4,40
		800μ	2,0x30m	4,70
PROVIDNA CRYSTAL TUPLAN JD EU	Zastakljivanje prodaja min cela rolna	500μ	1,37x50m	5,20
		500μ	1,83x30m	6,30
		750μ	1,37;2x30m	7,50
		800μ	2mx30m	9,20
PRODAJA I NA DUŽNI METAR				



KORISTI I PREDNOSTI

- Dimenzionalna stabilnost
- Visoki parametri spajanja – obezbeđuju jake spojeve, te su odlična zaštita od duvanskog dima i neprijatnih mirisa.
- Snaga – visoka otpornost na cepanje i tegljenje
- Otpornost na atmosferske uslove i UV zračenja – PVC premaz sa obe strane štiti platno od prljanja, vlage i buđi.
- Jednostavno nanošenje aplikacija



DOBANOVCI: Beogradska 68
tel: 060 6414 894 beograd@tuplex.rs

NOVI SAD: Gavрила Principa 22
tel: 060 6414 907 novisad@tuplex.rs

NIŠ: Ivana Milutinovića 28
tel: 060 6414 909 nis@tuplex.rs

www.tuplex.rs

VP Cenovnik 2025

TVRDE FOLIJE - PET/PVC/PP



PET FOLIJA	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/m2
BEZBOJNA MAT/SJAJ ANTIREFLEX PET GAG	0,3mm	700x1000 1000x1400	2,84
	0,5mm	700x1000 1000x1400	4,73
BEZBOJNA SJAJ/SJAJ PET GAG	0,2mm	700x1000 1000x1400	1,89
	0,3mm		2,70
	0,5mm	1000x1400	4,50
	0,7mm		6,30

PET (polyethylene terphthalate) folija je termoplastična, polukristalna plastika koja se dobija kalendrisanjem i ekstrudiranjem. Odlikuje se izuzetnom transparentnošću, visokim sjajem i odličnim mehaničkim svojstvima. Perfektna su podloga za štampu.

UPOTREBA

- Reklamni panoi i ekrani
- Umetnički otisci i poster
- Sistemi za stavljanje cena, viseći natpisi
- Pakovanje kozmetike, tekstila i hrane
- Kutije, sanduci, kontejneri
- Omoti, pregrade



PVC (polyvinyl chloride) folije se dobijaju kalendrisanjem ili ekstrudiranjem. Odlikuju se izuzetnom transparentnošću, visokim sjajem i ravnom površinom. Na njima se može štampati bilo kojom tehnologijom, pa se zbog toga često koriste za izradu reklama. Zahvaljujući svojoj otpornosti na hemikalije, veoma lakom oblikovanju zagrevanjem i presovanjem i jednostavnoj mehaničkoj obradi veoma često se koriste u proizvodnji pakovanja i ambalaže.

PVC FOLIJA	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA /m2
BEZBOJNA MAT/SJAJ ANTIREFLEKS	0,2mm	700x1000	2,24
	0,3mm	700x1000 1000x1400	3,26
	0,5mm		5,44
BEZBOJNA SJAJ/SJAJ	0,2mm	700x1000 1000x1400	2,19
	0,3mm		3,20
	0,5mm		5,33
BELA MAT/MAT	0,2mm	700x1000	2,39
	0,3mm	700x1000 1000x1400	3,52
	0,5mm	1000x1400	5,86
BELA SJAJ/SJAJ	0,7mm	1000x1400	8,21
	0,3mm	700x1000	3,42
	0,5mm	1000x1400	5,70

UPOTREBA

- Etikete i nalepnice
- Znakovi, paneli, viseći natpisi
- Umetnički otisci, poster
- Kalendari
- Sistemi za stavljanje cena
- Izložbene table
- Članske karte, biznis kartice, lične karte
- Pakovanje kozmetike, tekstila i prehrambenih proizvoda
- Kutije, sanduci, kontejneri
- Fascikle, futrole, kalendari
- Podloge za miša
- Turističke mape, uputstva za upotrebu



PP FOLIJA	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/m2
BEZBOJNA MAT/TEKSTURA	0,3mm	700x1000	3,42
	0,5mm	800x1200	4,50
	0,8mm	800x1200	7,25
BELA MAT/TEKSTURA	0,5mm	800x1200	4,50
CRNA MAT/TEKSTURA	0,5mm	800x1200	4,50
	0,8mm	800x1200	7,25


UPOTREBA

- Etikete i nalepnice
- Reklamni panoi, izlozi, viseći natpisi
- Pakovanje kozmetike, tekstila i hrane
- Sistemi za stavljanje cena
- Paneli za dijaopozitive, izložbeni paneli
- Članske karte, kreditne kartice, lične karte
- Umetnički otisci, poster
- Kutije, sanduci, kontejneri
- Fascikle, omoti, kalendari
- Podloge za miša
- Mape, uputstva za upotrebu

PP (polypropylene) folije su čvrsti listovi dobijeni kalendrisanjem ili ekstrudiranjem. Dugotrajnost i moderan, primamljiv izgled su im glavne karakteristike. Velika čvrstina, širok asortiman boja, raznolikost površina i jednostavnost mašinske obrade omogućavaju široku primenu PP filmova u proizvodnji reklamnog materijala i raznih vrsta pakovanja.



PET PLOČE - POLIESTER (VERALIT) PET-G PLOČE - POLIESTER GLIKOL TERMOPLASTIČNE PLOČE - KYDEX



A-PET			
BOJA	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/ m2
BEZBOJNA	0,5mm	1250x2050	3,41
	0,7mm		4,55
	0,8mm	1250x2050 2050x3050	5,10
	1,0mm	1250x2050	6,20
	1,1mm	2050x3050	6,20
	1,5mm	1250x2050 2050x3050	9,29
	2,0mm	1250x2050 2050x3050	12,39
SATEN ANTIREFLEX	0,7mm	1250x2050	4,68
OPAL	1mm	1250x2050 2050x3050	7,31
	1,5mm	1250x2050 2050x3050	10,97

UPOTREBA

- Reklamiranje: reklamni i informacioni štandovi i paneli, držači nalepnica za cene i druge informacije, dizajn enterijera prodavnica, zaštita postera, slika i fotografija.
- Industrija: kutije i kućišta za mašine, uređaji, automati za piće, elementi frižidera i drugih rashladnih uređaja, maske za lice itd.
- Prehrambena industrija: ambalaža

KORISTI I PREDNOSTI

- Visoka transparentnost
- Dobre za projektovanje i digitalnu štampu
- Odlična otpornost na udarce i na temperaturama ispod nule
- Laka mehanička obrada
- Velika izdržljivost
- Odlična otpornost na hemikalije
- Odobrene za rad sa prehrambenim proizvodima

PET (polyethylene terephthalate) je ekološki poliester, odnosno termoplastika u obliku providnih, belih, mlečnih, nereflektujućih ploča koje po potrebi mogu biti i UV-stabilne.
Tipovi PET ploča:
A-PET i PET-G

PET-G			
BOJA	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/ m2
BEZBOJNA	0,5mm	1250x2050	3,83
	0,7mm		5,17
	1,0mm		6,90
	1,5mm		10,35
	2mm	1250x2050 2050x3050	13,80
OPAL 2UV ZAŠTITA	3mm	2050x3050	20,70
	2mm	2050x3050	15,87
	3mm		23,81

A-PET (AXPET ili VERALIT100) ploče – neutralne termoplastične PET ploče. Mogu se koristiti za pakovanje prehrambenih proizvoda i mogu se u potpunosti reciklirati. Ne sadrže UV stabilizatore, ali se mogu adaptirati za kratkotrajnu upotrebu na otvorenom prostoru.

PET-G (VIVAK ili VERALIT 200) ploče – napravljene od termoplastičnog kopoliestera. Mogu se koristiti za pakovanje prehrambenih proizvoda i recikliraju se u potpunosti. Ne sadrže halogenide niti kadmium i zapaljive su. Mogu biti tanje nego ostali providni materijali.

Zadržavaju providnost tokom zagrevanja. VIVAK ploče ne sadrže UV stabilizatore. Za proizvode koji zahtevaju dužu izloženost spoljnim uticajima preporučuju se VIVAK UV ploče. VIVAK DESIGN ploče – providan materijal, matiran sa obe strane, lako se oblikuje zagrevanjem. Površina ploče ostaje mat i posle ekstrudiranja.

KYDEX PLOČE			
BOJA	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/ m2
CRNA KALKUTA	1,52mm	1220x2440	32,00
	2,36mm		69,00
	3,18mm		59,00
MASLINASTA OLIVE GRAB	2,36mm		44,00

KYDEX ploče su ekstremno izdržljiv plastični materijal ekstrudiran iz specijalne termoplastične mešavine velike mehaničke snage, čija svojstva su razvijena na osnovu zahteva za ne standardne aplikacije. KYDEX ploče se između ostalog koriste za proizvodnju kućišta za medicinsku opremu, delova sedišta u avionima, nameštaja i opreme za prodavnice. One su izuzetna zamena za obojene metale, staklena vlakna, HPL i mnoge druge termoplastične materijale, npr. PC ili FR-ABS. KYDEX ploče su dostupne u raznim varijantama, u standardnim i specijalnim bojama, npr. metalik i šare koje imitiraju drvo.

KORISTI I PREDNOSTI

- Otpornost na udarce, grebanje i žljebljenje, atmosferske uticaje, hemikalije
- Dimenzionalna stabilnost – nizak koeficijent upijanja vode, visok stepen plastičnog formiranja
- Nezapaljivost – stepen zapaljivosti UL 94 V-0 i 5V, UL746C, FAR 25,853, BS 476, MVSS 302, Klasa 1/A, ASTM E-162 and ASTM E-662
- Referentni standardi:
Elektronika: UL 94 V-0&5V, DIN 5510-2
Avijacija: FAR 25.853
Masovni transport: FTA, FRA, EC 95/28/EG, SMP800C
Građevina: klasa 1/A, BS476, DIN 4102-B1

- Jednostavne za čišćenje, otporne na diskoloraciju i oštećenje površine
- Strukturalna fleksibilnost
- 3500 specijalnih boja, uključujući metalik i šare koje imitiraju granit i drvo
- 8 tipova reljefa
- Mogućnost dizajniranja aplikacija
- RoHS-saglasne

KYDEX
THERMOPLASTICS

**BESPLATNO PRAVOLINIJSKO SEČENJE NA PREDMERU
KOLIČINA ZA PRODAJU
1/4 (1,22x0,61cm) ILI 1/2 (1,22x1,22cm)**

UPOTREBA

- Komponente aviona, turističkih vozila i vozila javnog prevoza, čamaca, telefonskih govornica
- Medicinski proizvodi, kabine, građevinski proizvodi
- Zatvorena dečija igrališta
- Futrole za oružje i korice za noževe
- Zidni i plafonski paneli u postrojenjima za preradu hrane
- Kućišta za svetleće reklame i zaštitne znakove
- Završna obrada zidova i plafona sterilnih prostorija



DOBANOVCI: Beogradska 68
tel: 060 6414 894 beograd@tuplex.rs

NOVI SAD: Gavrilica Principa 22
tel: 060 6414 907 novisad@tuplex.rs

NIŠ: Ivana Milutinovića 28
tel: 060 6414 909 nis@tuplex.rs

www.tuplex.rs

VP Cenovnik 2025


ABS PLOČE

POLIVINILHLORID PLOČE - PVC

POLISTIROL PLOČE SA POJAČANOM OTPORNOŠĆU - HIPS

ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)

BOJA	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/m ²
CRNA mat/tekstura ABS regranulat	2mm	2050x3050 2050x1017	11,07
	3mm		16,50
	4mm		22,24



ABS (acrylonitrile butadiene styrene) amorfna (bezoblična) plastika veoma male gustine od 1.05 g/m³ koja se koristi za proizvodnju ploča visoko otpornih na visoke i niske temperature. Odlikuju se velikom tvrdoćom, fleksibilnošću, malom težinom i otpornošću na habanje. ABS je jedna od retkih plastičnih masa koja se može metalizirati procesom galvanizacije (elektrohemijski proces metaliziranja koji je dobio naziv po italijanskom naučniku Luidiju Galvaniju).

KORISTI I PREDNOSTI

- Mala težina
- Dobre izolacione karakteristike
- Izuzetna čvrstoća
- Visoka otpornost na udarce
- Termo-formiranje

OBRADA

- Termo-formiranje, termo savijanje
- Lepljenje
- Šablonsko sečenje
- Bušenje, glodanje
- Ofset i sito štampa

UPOTREBA

- Automobilska industrija: gepec, kamp prikolice, delovi kabina
- Nameštaj i oprema: sedišta za stolice, stalci, ormari, fioke
- Kućišta za građevinske mašine i opremu
- Kućišta za industrijske lampe
- Daske za surfovanje

TVRDE PVC PLOČE	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/m ²
BEZBOJNA	1mm	1500x3000	6,10
BELA			5,04



UPOTREBA

- Reklamiranje: natpisi i reklamni paneli, informacione table, bilbordi, dekoracija izloga i izložbenih štandova, trodimenzionalna slova i strukture.
- Građevinski inženjering: unutrašnji dizajn prodavnica i prostora; ispunjavanje prozora i vrata, proizvodnja sendvič panela, komponente sistema za ventilaciju i klimatizaciju, pregradni zidovi, prozorski pragovi itd.
- Ostala upotreba: prekidači, cevi za električne kablove, elektrolitičke cisterne, kućišta za mašine, konstruktivni elementi.

KORISTI I PREDNOSTI

- Mala težina
- Oblikovanje zagrevanjem
- Jednostavnost obrade
- Otpornost na hemikalije
- Dobra čvrstoća
- Visoka otpornost na udarce i lomljenje
- Široka paleta boja
- Veliki izbor dizajna površine



UPOTREBA

INDUSTRIJA

- Kućišta i unutrašnjost frižidera
- Navlake za solarijume
- Nameštaj (dekorativni HIPS)
- Kućišta za elektroniku
- Čvrsta pakovanja industrijskih proizvoda
- Transportne palete
- Kutije za sadnice, saksije, ekskluzivna pakovanja



- Waste containers
- Showroom manikins

OGLAŠAVANJE

- Referentni standardi:
- Elektronika: UL 94 V-0&5V, DIN 5510-2
- Aviaciona: FAR 25.853
- Oglasni uređaji, igrice i igračke
- Izložbeni štandovi
- Dvdimenzionalne oglasne table
- Svetlosne kutije - Light boxes

HIPS (High impact polystyrene)

POLISTIROL SA POJAČANOM OTPORNOŠĆU

BOJA	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA
BELA MAT/MAT	0,25mm	1000x2000	1,35
	0,5mm		2,83
	0,75mm		4,24
BELA MAT/SJAJ	1mm	1015x2050 2050x3050	5,39
	1,5mm		8,09
	2mm		10,78
	3mm		16,17
	4mm		21,56
OPAL MAT/MAT	1mm	1000x2000	5,39
	1,5mm		8,09
	2mm		10,78
SIVA MAT/TEKSTURA za leđa klik ramova	1mm	1000x1400	4,96
CRNA MAT/SJAJ	1mm	1015x2050 2050x3050	5,39
	1,5mm		8,09
	2mm		10,78
	3mm		16,17
CRVENA, PLAVA, ZELENA, ŽUTA MAT/SJAJ	1mm	1000x2000	5,93
	2mm		11,86
SREBRO METALIK MAT/SJAJ	1mm	1000x2000	5,93
	2mm		11,86
	3mm		17,79
OGLEDALO SREBRO BELA POZADINA	1mm	1000x2000	17,25
	2mm		24,69
	3mm		31,64
OGLEDALO ZLATO BELA POZADINA	1mm	1000x2000	20,10
	2mm		26,68

PVC PLOČE

• PENASTE PLOČE

• PENASTI SENDVIČ PANELI

• TVRDE PLOČE



PVC PENASTA PLOČA FOREX	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/m2
BELA 0,50g/cm3 X-FOAM	3mm	2050x3050 - min. 1 tab	4,80
	5mm		7,10
	8mm		9,90
	10mm		12,30
	15mm		23,90
	19mm		29,90
BELA 0,45g/cm3 TU-FOAM EASY	3mm	2050x3050 E	5,46
	5mm		9,12
BELA 0,70g/cm3	1mm	1560x3050 2050x3050 - min. 1 tab	3,54
BELA 0,65g/cm3 PREMIUM	2mm	1560x3050 2050x3050 - min. 1 tab	4,68
BELA 0,50g/cm3 TU-FOAM PREMIUM	3mm	2050x3050 i 1560x3050	6,00
	4mm	2050x3050 - min. 1/2 table	8,22
	5mm	2050x3050 i 1560x3050	10,05
	8mm	2050x3050 - min. 1/2 table	16,50
	10mm	2050x3050	20,34
BELA 0,70g/cm3	15mm	1560x3050 - min. 1/2 table	35,40
	19mm		43,80
CRNA, SIVA, CRVENA, ZELENA, PLAVA, ŽUTA TAMNA I SVETLA 0,65g/cm3	3mm	2050x3050	8,70
CRNA, CRVENA 0,65g/cm3	5mm	2050x3050	14,88
CRNA 0,65g/cm3	10mm	2050x3050	27,66
	19mm	1560x3050	53,76
MOGUĆNOST PRAVOLINIJSKOG SEČENJA NA PREDMERU MINIMALNA KOLIČINA 50x205cm ili 50x305cm			

KORISTI I PREDNOSTI

- Mala težina
- Otpornost na atmosferske uticaje
- Veoma malo upijaju vodu
- Otporne na koroziju i hemikalije
- Mala termalna propustljivost
- Otporni na vatru (sertifikovane od ITB – the Building Research Institute)
- Niski troškovi mehaničke i termičke obrade
- Odlične za štampu, lakiranje i aplikaciju folija



OBRADA

- Termičko savijanje
- Formiranje vakuumom
- Sito i digitalna štampa
- Bušenje, glodanje, šablonsko sečenje
- Lepljenje (cementiranje), sečenje giljotinom
- Navijanje
- Penasti PVC nije pogodan za hladno savijanje, poliranje vatrom, dijamantsko poliranje i lasersko sečenje

Stadur sendvič paneli su napravljeni za različite vrste reklama. Karakteriše ih mala masa uz zadržavanje visoke čvrstoće. Namenjeni su za digitalnu štampu, pogodni su za unutrašnju i spoljnu upotrebu. Površina: ploča od belog penastog PVC-a debljine 1mm, otpornog na vremenske uslove, pogodnog za dugoročno korišćenje, pogodna za štampu velikog formata. Jezgro: ekstrudirani polistiren (XPS) - tvrda, bela pena od visokih performansi pod pritiskom (0,45N /mm2 prema DIN 53321), dugo zadržava svoja svojstva.

PENA SENDVIČ PANELI	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/ m2
PLOČA PENASTA STADUR SIGN SF (sendvič panel FOREX 1mm-XPS-FOREX 1mm)	5mm	2030x3050	15,10
	10mm		16,70
	15mm		19,10
	19mm		20,10
PLOČA PENASTA SMART X BELI (sendvič panel PS 1mm-XPS-PS 1mm)	5 mm		12,40
	10 mm		19,80
MOGUĆNOST PRAVOLINIJSKOG SEČENJA NA PREDMERU MINIMALNA KOLIČINA CELA TABLA			



KORISTI I PREDNOSTI

- Mnogo lakši od penastog PVC-a
- Niža cena u odnosu na penasti PVC iste debljine
- Zaštićen od atmosferskih uticaja
- Pogodan za dvostranu štampu velikih formata
- Zaštićen sa obe strane zaštitnom folijom

OBRADA

- Informacione table
- Veliki bilbordi
- POS displeji
- Izložbene vitrine
- Oprema i uređenje enterijera



DOBANOVCI: Beogradska 68
tel: 060 6414 894 beograd@tuplex.rs

NOVI SAD: Gavrilica Principa 22
tel: 060 6414 907 novisad@tuplex.rs

NIŠ: Ivana Milutinovića 28
tel: 060 6414 909 nis@tuplex.rs

www.tuplex.rs

VP Cenovnik 2025

KARTON KAŠIR PENA

POLIPROPILENSKE KAPILARNE PLOČE - AKYLITE i AKYPRINT



KARTON PENA

NAZIV	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/ m2
BELA PREMIER AIRPLAC	3mm*	1400x1000	4,50
	5mm*	1000x1400 1220x2440 1400x3000 1524x3050	5,50
	10mm*		8,70
BELA FOAM-X	5mm*	2030x3050 1530x3050	5,50
	10mm*	1220x2440	8,70
CRNA	5mm*	700x500	7,10
	10mm*		12,00
BLOCK	30mm	600x800	23,00
	50mm		42,50
	80mm		64,00
CORE	5mm*	700x1000	4,40
	10mm*		5,10
SAMOLEPIVA ALLIANCE	5mm*	1000x1400	10,90
ZAKAČALJKA ZA PENU		kom	0,15
* MOGUĆNOST PRAVOLINIJSKOG SEČENJA NA PREDMERU MINIMALNA KOLIČINA CELA TABLA * SPECIJALNI POPUSTI ZA CELU KUTIJU PENE			

KORISTI I PREDNOSTI

- Mala težina
- Dobra krutost
- Odlično prihvatanje štampe
- Otpornost na lepila i boje na solventnoj bazi
- Može da se laminira
- Otpornost na temperature (30 sek./100°C i 15 sek./160°C)
- Ravna površina
- Jednostavna za rad

FOAM-X®



UPOTREBA

- Hengeri
- Natpisi, posteri
- Prezentacije, reklame
- Štandovi
- Izložbe, izlozi
- Podloga za sito štampu
- Podloga za digitalnu štampu
- Aplikacija sa fotografijama
- Scenografije i pozorišta
- Maketarstvo i modelarstvo

OBRADA

- Sečenje
- Ukrajanje
- Lepljenje
- Kaširanje
- Štampa

VIŠEZIDNE POLIPROPILEN PLOČE

BOJA	DEBLJINA /TEŽINA	DIMENZIJA	CENA/ m2
AKYLITE - PP ploča sačasta BELA sa belim jezgrom	2,5mm - 450g	2050x3050	2,85
		2050x3050	3,60
	2,9mm - 600g	1620x2900 1620x2250	3,75
		2050x3050	3,60
AKYLITE - BELA sa crnim jezgrom BLOCKOUT		2050x3050	1,62
AKYPLAC - PP dvostrana ploča BELA strukturalna	3mm - 450g	1650x2900 1650x2200	1,72
	5mm - 1000g	2050x3050	3,60
AKYLUX - PP dvostrana ploča CRNA strukturalna	2mm - 350g	1600x4100 2100x3100	0,90
* MOGUĆNOST PRAVOLINIJSKOG SEČENJA NA PREDMERU MINIMALNA KOLIČINA CELA TABLA			

UPOTREBA

- Pakovanje – za višekratnu upotrebu, uključujući kutije, sanduke za čuvanje malih artikala, futrole, kontejnere, anti-korozivna pakovanja za metalne artikle, pakovanja za prehrambene proizvode, pakovanja za proizvode automobilske, elektronske i farmaceutske industrije, npr. pakovanja za sterilizaciju (kutije, sanduci).

Zaštita – zaštita proizvoda od oštećenja tokom transporta, npr. za staklo: pregrade, rafovi, mreže, postolja, zaštitnici ivica, trake za ojačavanje, unutrašnja zaštita pokretnih elemenata kao kod gasnih peći itd.

Građevinski materijal – nadstrešnice, pregrade lakih konstrukcija (osovine, ramovi), paropropusne ploče koje se koriste kao dopunski krovni materijal, elementi stambenih zgrada.

Izolacija – toplotna izolacija zgrada, termalna izolacija rashladnih uređaja.

Struktura polipropilenskih kapilarnih ploča je slična kartonu. Kapilarni polipropilen je moderan građevinski materijal bez mirisa koji se dobija ekstrudiranjem. Izuzetno je fleksibilan i veoma lagan. Za razliku od kartona otporan je na vlagu, dugotrajan i izdržljiv. Posедује široku paletu boja i idealan je za serijsku štampu. Koristi se u industriji, poljoprivredi, šumarstvu, građevini, dizajnu i reklamnoj industriji. Naročito je popularan u proizvodnji ambalaže za višekratnu upotrebu i sistema za zaštitu materijala.



DOBANOVCI: Beogradska 68
tel: 060 6414 894 beograd@tuplex.rs

NOVI SAD: Gavrilica Principa 22
tel: 060 6414 907 novisad@tuplex.rs

NIŠ: Ivana Milutinovića 28
tel: 060 6414 909 nis@tuplex.rs

www.tuplex.rs

VP Cenovnik 2025

PLEXIGLAS EKSTRUDIRANI

Pleksiglas ploče su pun i prirodno providan materijal. Kod nas su poznate i pod imenom klirrit ili akril, a mogu se naći i pod drugim imenima kao što su Altuglas, Akrylon, Lucite, Perspex itd. Mogu biti obojene tako da se postiže gotovo beskonačan spektar boja i nivoa svetlosne propustljivosti. Ovo je jedini plastični materijal koji ima prirodnu UV zaštitu.

KORISTI I PREDNOSTI

- Transparentnost bez premca (92%, najveća providnost bilo kog materijala fizički moguća)
- Izuzetna otpornost na UV zrake i razne atmosferske uticaje
- Odlična otpornost na mnoge korozivne hemikalije
- Jednostavna mehanička i termička obrada
- Sertifikovane za kontakt sa prehrambenim proizvodima
- Lako se recikliraju

UPOTREBA

REKLAMIRANJE: pozadinsko osvetljene ploče i paneli (backlight), svetlosne instalacije (svetiljke), izložbeni štandovi, regali, police itd.

ARHITEKTURA: dekoracija štandova i opreme za prodavnice, popunjavanje vrata, zastakljivanje, pregradni zidovi, krovni svetlarnici (kupole)

AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA: farovi, prednja i zadnja svetla, spojleri, nosači za tablice

SPECIJALNA UPOTREBA: solarijumi, zidovi auto perionica, zaštitna kućišta za mašine i opremu, staklenici i zimske bašte, zvučna izolacija autoputeva

PLEXIGLAS®  **ALTUGLAS**
INTERNATIONAL
ARKEMA GROUP

STANDARDNE BOJE	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/ m2
BEZBOJNA	1,5mm	2050x3050	10,96
	2mm		13,28
	2,5mm		16,60
	3mm		19,92
	4mm	2050x3050; 2050x6100	26,56
	5mm	2050x3050	33,20
	6mm		39,84
	8mm		53,12
	10mm		66,41
	15mm		104,59
BEZBOJNA PRIZMA	3mm	1500x3000 min. 1 tabla	13,70
OPAL STANDARD 30%	2mm	2050x3050	13,95
	3mm		20,92
	4mm	2050x3050; 2050x6100	27,89
	5mm	2050x3050	34,86
	6mm		41,84
	8mm		55,78
	10mm		69,73
CRNA	2mm	2050x3050	15,27
	3mm		22,91
	5mm		38,18
	10mm		76,37
MOGUĆNOST PRAVOLINIJSKOG SEČENJA MATERIJALA NA PREDMERU MINIMALNA KOLIČINA 50x205cm ILI 50x305cm			

SPECIJALNE BOJE	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/ m2
OPAL L.E.D. SISTEM 45%	2mm	2050x3050	14,64
	3mm		21,96
	4mm		29,28
	5mm		36,61
OPAL LEDENA	2mm	2050x3050	13,95
	3mm		20,92
	4mm		27,89
	5mm		34,86
	8mm		55,78
	10mm		69,73
SAMOLEPIVO ZLATO i SREBRO	1,8mm	1220x2440	30,07
OGLEDALO SREBRO	2mm	2050x3050	33,08
	3mm		40,09
OGLEDALO ZLATO OGLEDALO ROZE ZLATO	2mm	2050x3050	37,05
	3mm		48,11
MOGUĆNOST PRAVOLINJSKOG SEČENJA MATERIJALA NA PREDMERU MINIMALNA KOLIČINA 50x205cm ILI 50x305cm			

- Zlatna i srebrna ogledala – lagana, teško se lome, jednostavna za rukovanje, perfektna za unutrašnji dizajn i izradu reklama
- Prizma ploče – blago reljefaste sa jedne ili sa obe strane, koriste se za svetlosne instalacije i zastakljivanje
- HI (high-impact) ploče – bezbojne ploče sa povećanom otpornošću na udare i izuzetnim mehaničkim svojstvima
- UVD ploče – propuštaju UV zrake i koriste se u solarijuma



OBRAĐA

- Mehanička obrada: sečenje, glodanje, bušenje, struganje, brušenje, poliranje, graviranje, savijanje
- Termička obrada: termičko savijanje, termooblikovanje
- Zavarivanje pod pritiskom i zavarivanje
- Lepljenje - za lepljenje imamo ACRIFIX lepkove za plexiglas



MOLIMO DA UZMETE U OBZIR MOGUĆA ODSUPANJA U DEBLJINI PREMA DOZVOLJENIM STANDARDIMA KOD OVIH MATERIJALA

DOBANOVCI: Beogradska 68
tel: 060 6414 894 beograd@tuplex.rs

NOVI SAD: Gavrila Principa 22
tel: 060 6414 907 novisad@tuplex.rs

NIŠ: Ivana Milutinovića 28
tel: 060 6414 909 nis@tuplex.rs

www.tuplex.rs

VP Cenovnik 2025

PLEKSIGLAS LIVENTI

Veliki izbor ploča, neutralnih, prelivajućih, belih, svetlosno propustljivih i providnih, sa sjajnom ili mat površinom, nude veliku mogućnost primene za različite svrhe i potrebe dizajnera.



STANDARDNE BOJE	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/m2
BEZBOJNA	2mm	2050x3050	20,30
	3mm		23,07
	4mm	2030x3050	30,75
	5mm	2050x3050	38,44
	6mm		46,13
	8mm	2030x3050	61,51
	10mm	2040x3040	76,88
	15mm		121,09
	20mm		161,46
	30mm	2040x1010	276,78
OPAL	2mm		20,99
	3mm		24,22
	4mm	2050x3050	32,29
	5mm		40,36
	6mm		48,44
	8mm	2040x3040	64,58
CRNA	10mm	2030x3050	80,73
	3mm		27,31
	4mm	2050x3050	36,42
	5mm		45,52
	8mm	2040x3040	72,84
BELA I CRNA MAT	10mm		91,05
	3mm	2050x3050	32,89
MOGUĆNOST PRAVLINIJSKOG SEČENJA MATERIJALA NA PREDMERU MINIMALNA KOLIČINA 50x205cm ILI 50x305cm			

AKRILNE CEVI			
BOJA	PREČNIK	DUŽINA	CENA/kom
BEZBOJNA EKSTRUDIRANA	12/10		6,28
	20/16		10,09
	25/21		13,01
	30/26		11,28
	40/36		15,25
	50/46		23,75
	60/54		36,07
	70/64		42,16
	80/74		45,70
	90/84		53,52
	100/94		59,71
	110/104		63,18
	120/114		69,45
	150/144		85,24
	180/172		123,97
	200/194		113,27
	250/242	2m - na upit	248,40
	300/292		407,18

UPOTREBA

- Dekoracije, akvaristika
- Signalizacija u zatvorenom i na otvorenom
- Uređenje prostora i radnji
- Aranžmani barova, diskoteka i klubova

SPECIJALNE BOJE	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/m2
OPAL L.E.D. SISTEM	3mm	2050x3050	26,64
	5mm		44,40
	10mm		88,80
	15mm	2040x3040	139,86
	20mm		186,48
	30mm	2040x1010	279,72
ŽUTA, NARANDŽASTA, CRVENA, PLAVA, ZELENA, ROZE, LJUBIČASTA, BRAON, SIVA, BELA SANITARNA	40mm	2020x1290	390,72
	3mm	2050x3050 2030x3050	28,60
BELA SANITARNA I SIVA	5mm	2050x3050 2030x3050	47,67
TRANSPARENTNA CRVENA, PLAVA, ZELENA, NARANDŽASTA, ŽUTA	3mm	2050x3050 2030x3050	28,60
TRANSPARENTNA CRVENA	5mm	2050x3050	47,67
FLOURESCENTNA CRVENA, PLAVA, ZELENA, ŽUTA	3mm	2050x3050	34,32
ZLATO I SREBRO METALIK ili SVILA	3mm	1320x2020	45,76
DIM SIVA DIM BRONZA	3mm		28,60
	4mm		38,13
	5mm	2030x3050	47,67
	8mm		76,27
BEZBOJNA DUAL SATEN PESKIRANA	10mm		95,34
	3mm		28,83
	4mm	2030x3050	38,44
OPAL DUAL SATEN PESKIRANA	5mm		48,05
	3mm		30,27
BLACK & WHITE L.E.D. SISTEM	4mm	2030x3050	40,36
	3mm	2030x3050	37,18
ELIT III – IVIČNO PROSVETLJAVANJE	5mm		61,25
	8mm	2030x3050	98,00
MOGUĆNOST PRAVLINIJSKOG SEČENJA MATERIJALA NA PREDMERU MINIMALNA KOLIČINA 50x205cm ILI 50x305cm			

- LED-sistem ploče – opal, preliivanje i rasejavanje svetlosti LT=50%, koriste se sa LED diodama. Obezbeđuju perfektno jednaku, blagu i prijatnu svetlost. UV-stabilne i sa 10 godina garancije za: diskoloraciju, propuštanje svetlosti i čvrstinu
- Dual Saten ploče – mat sa obe strane, blago brušena površina, imitiraju efekat matiranog stakla, otporne na grebanje
- Black&White and Color&White ploče – menjaju boju kada su osvetljene, danju crne noću bele!!!
- Fluo and Soft Fluo fluorescentne ploče – sa sjajnim ivicama
- Ploče za avio industriju – koriste za avione i imaju nemački sertifikat kvaliteta potreban za korišćenje u avio industriji

AKRILNE ŠIPKE			
BOJA	PREČNIK	DUŽINA	CENA/kom
BEZBOJNA EKSTRUDIRANA	D06		3,92
	D10		8,72
	D20		28,42
	D25		44,17
	D30	2m	62,55
	D40		110,64
BEZBOJNA XT LED ENDLIGHTEN	D08		6,67
	D20		34,97



DOBANOVCI: Beogradska 68
tel: 060 6414 894 beograd@tuplex.rs

NOVI SAD: Gavrilca Principa 22
tel: 060 6414 907 novisad@tuplex.rs

NIŠ: Ivana Milutinovića 28
tel: 060 6414 909 nis@tuplex.rs

www.tuplex.rs
VP Cenovnik 2025

GRAVERSKA PLASTIKA

Rowmark



GRAVERSKA PLASTIKA - ROWMARK USA

NAZIV	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/ kom
LASERLIGHTS (nema zaštitnu foliju)	0,1mm	305x610mm	14,00
FLEXIBRASS (za trofeje)	0,5mm	612x1240mm	46,00
		612x620mm	23,00
LASERMAX	0,8mm	612x1240mm	44,00
		612x620mm	22,00
	1,6mm	612x1240mm	50,00
		612x620mm	25,00
METALGRAPH+	1,6mm	612x1240mm	48,00
		612x620mm	24,00
BESPLATNO PRAVOLINIJSKO SEČENJE NA PREDMERU			

UPOTREBA







- Obeležja poslovne komunikacije
- Brendiranje proizvoda
- Izrada tabli za firme
- Pehari i plakete

Plastika za graviranje je široko rasprostranjen materijal koji se koristi za obeležavanje prostora, poslovnu komunikaciju, brendiranje proizvoda, izradu inventarskih oznaka, izradu tabli za firme. Proizvođač ROWMARK USA čiji je TUPLEX distributer za Srbiju, najkvalitetniji je svetski proizvođač graverske plastike. TUPLEX nudi visoko kvalitetnu graversku plastiku sa velikim izborom kombinacija boja i površinom tabli. Za CNC ili lasersko graviranje i za razne vrste obeležavanja ili reklamiranja.

FLEXIBRASS za trofeje 0,5mm

				
Brushed Bronze / Black	Brushed Gold / Black	Trophy Gold / Black	Brushed Aluminum / Black	Trophy Silver / Black
602874	602734	602794	602354	602394

LASERLIGHTS 0,1mm

					
Yellow / Black	Black / White	White / Black	Brushed Silver / Black	Black / Gold	Brushed Bronze / Black
S68	S61	S62	S63	S65	S69
					
Smooth Silver / Black	Black / Silver	White / Gold	Smooth Gold / Black	Brushed Brass / Black	
S73	S73	S26	S74	S64	

METALGRAPH+ 1,6mm



MP922314

MP922864

MP922764

METALGRAPH GRAVERSKA PLASTIKA MOŽE DA SE KORISTI I ZA SPOLJNU UPOTREBU

LASERMAX LM 0,8mm (912) i 1,6mm (922)



NAČIN OBRADE	OZNAKA	LASERLIGHT	FLEXIBRASS	LASERMAX	METALGRAPH+
LASERSKO GRAVIRANJE		X	X	X	X
CNC GRAVIRANJE		X	X	X	X
UV-LED ŠTAMPA		X	X	X	
UNUTRAŠNJE OBELEŽAVANJE		X	X	X	X
UV STABILAN MATERIJAL		X		X	X
SPOLJAŠNJE OBELEŽAVANJE		X		X	X
FRONTALNO GRAVIRANJE		X	X	X	X

PRATEĆI MATERIJAL LEPKOVI

NAZIV	VRSTA	TEŽINA	CENA/kom
126 ACRIFIX - ZA EKSTRUDIRANI (LIVENI)	1 KOMP	1,2 KG	93,17
127 ACRIFIX - ZA EKSTRUDIRANI	1 KOMP	1,2 KG	96,60
108 RUDERER - ZA AKRIL, PVC, HIPS, PET	1 KOMP	1L	53,95
109 ACRIFIX - ZA EKSTRUDIRANI (LIVENI)	1 KOMP	1,2 KG	58,35
116 ACRIFIX - ZA EKSTRUDIRANI	1 KOMP	100G	12,06
		1KG	78,47
117 ACRIFIX - ZA EKSTRUDIRANI	1 KOMP	1KG	79,93
190 ACRIFIX - ZA LIVENI I EKSTRUDIRANI	2 KOMP	1KG	49,04
LEPAK KATALIZATOR CA20 60gr - ZA 190 ACRIFIX (3-6%)	KATALIZATOR	60G	13,54
192 ACRIFIX - ZA LIVENI I B/B EKSTRUDIRANI	1 KOMP	100G	8,92
		1KG	50,44
RAZREĐIVAČ I ČISTAČ ZA PMMA - ACRIFIX TC0030	ACRIFIX	1KG	42,27
RAZREĐIVAČ ZA LEPAK SA AKTIVATOROM - ACRIFIX TH0032	ACRIFIX	1KG	42,27
ČISTAČ ZA AKRIL ANTISTATIK		1L	15,29
POLIR ZA AKRIL No1 - ZA RAVNE POVRŠINE	ALTUGLAS	1L	14,84
POLIR ZA AKRIL No2 - ZA RAVNE POVRŠINE	ALTUGLAS	1L	13,78



roh



NAZIV	NAMENA	CENA/kom
COSMO CA-500.110 SUPER BRZI UNIVERZALNI LEPAK 20gr	Super brzi lepak primenjiv na sledećim materijalima: Aluminium, ABS, PVC, PMMA, HPL, drvo, koža, guma	4,23
COSMO CL-300.120 ČISTAČ ZA PVC 1000ml	Sredstvo za čišćenje pvc-a. Primena je moguća i kod tvrdog i kod mekanog PVC-a	7,66
COSMO CL-300.140 ČISTAČ ZA PVC ANTISTATIK 1000ml	CL-300.140 Sredstvo za čišćenje PVC-a koje se koristi bez rastvarača i ima specijalno ugrađen antistatički dodatak	7,13
COSMO SL-650.120 LEPAK ZA PMMA B/B 200gr	SL-650.120 Brzo vezujući lepak na akrilnoj bazi za lepljenje PMMA	11,68
COSMO SL-660.110 LEPAK ZA PVC B/B 200gr	SL-650.120 Profesionalni lepak za PVC – providni. Može se koristiti i za akril	7,36
COSMO SL-660.120 LEPAK ZA PVC BELI 200gr	SL-660.120 Profesionalni lepak za PVC – beli. Može se koristiti i za akril	7,36
COSMO SL-660.150 LEPAK ZA PVC BELI 305gr	SL-660.150 Lepak koji je elastičan i rastegljiv i kao takav se može koristiti za lepljenje različitih materijala (tvrdi pvc, akril, drvo) – jedan za drugi	11,42
COSMO HD-100.400 UNIVERZALNI LEPAK BELI 470gr	HD-100.400 Hibridno polimerni beli lepak koji je primenjiv na sledećim materijalima: Aluminium, čelik, HPL, poliester, laminat, drvo, gips, kamen, keramika, guma, ps pena, pur pena, staklo za nameštaj	12,86
COSMO HD-150.160 UNIVERZALNI LEPAK B/B 300gr	HD-150.160 Hibridno polimerni providni lepak koji je primenjiv na sledećim materijalima: Aluminium, čelik, HPL, poliester, laminat, drvo, gips, kamen, keramika, guma, ps pena, pur pena, staklo za nameštaj	12,86



weiss

ALUMINIJUMSKI KOMPOZITNI PANELI

Tubond (ALUBOND,ALUCOBOND) je lak, krut, izdržljiv i estetski kompozitni panel za univerzalnu upotrebu, koji se sastoji od slojeva polietilena niske gustine (LDPE) u jezgri, i spoljnih površina od lakiranog aluminijuma. Vezivanje slojeva je napravljeno mehaničkim i hemijskim metodama, što čini da je ploča izuzetno otporna na raslojavanje, delaminaciju. Tubond (alubond) je material idealan za pravljenje svih vrsta dizajna koji zahtevaju laganu, ravnu i krutu površinu.



ŠTAMPA, KAŠIRANJE, GRAVIRANJE, GEROVANJE	BREND	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/m2
BELA MAT	TU-BOND DIGITAL	2mm-0,15mm Alu	1500x4050 1500x3050	12,57
BELA MAT / BELA MAT	TU-BOND DIGITAL	2mm-0,15mm Alu	1500x4050	13,77
BELA 9016, SREBRNA 9006, CRNA 9005, CRVENA 3020	TU-BOND	2mm-0,20mm Alu	1500x4050	14,56
BELA MAT	TU-BOND DIGITAL	3mm-0,15mm Alu	1500x4050 1500x3050	13,97
BELA MAT / BELA MAT	TU-BOND DIGITAL	3mm-0,20mm Alu	2050x3050 2050x4050	17,96
BELA 9016 / ANTRACIT 7016	TU-BOND	3mm-0,20mm Alu	1500x4050	15,76
BELA 9016, CRNA 9005, SREBRNA 9006	TU-BOND	3mm-0,20mm Alu	2050x3050 2050x4050	20,95
ANTRACIT 7016, BELA 9016, BELA SJAJ, SREBRNA 9006, CRNA 9005, CRNA SJAJ, CRVENA 3020, PLAVA 5002, ZELENA 6029, ŽUTA 1021, CRNA METALIK	TU-BOND	3mm-0,30mm Alu	1500x4050	15,76
BELA 9016 / SREBRNA 9006	TU-BOND	3mm-0,30mm Alu	1500x3050	19,95
CRNA 9005 / SREBRNA 9006	TU-BOND	3mm-0,30mm Alu	2050x3050 2050x4050	19,95
OGLEDALO SREBRO	TU-BOND	3mm-0,27mm Alu	1250x2050	20,95
OGLEDALO ZLATO	TU-BOND	3mm-0,27mm Alu	1250x2050	34,31
SREBRO i ZLATO BRUŠENO	TU-BOND	2mm-0,30mm Alu	1500x4050	34,31
		3mm-0,30mm Alu	1500x4050	19,55
		3mm-0,30mm Alu	1500x4050	21,95
MOGUĆNOST PRAVOLINIJSKOG SEČENJA NA PREDMERU – MIN. KOLIČINA CELA TABLA				
CRNA 9005, SREBRNA 9006	TU-BOND	4mm-0,30mm Alu	1250x3200 1250x4050	21,95
ANTRACIT 7016, BELA 9016, CRNA 9005, CRVENA 3020, SREBRNA 9006	TU-BOND	4mm-0,30mm Alu	1500x4050	21,95
BELA 9016, CRNA 9005, SREBRNA 9006	TU-BOND	4mm-0,30mm Alu	1250x5050 i 1500x5050	21,95
ANTRACIT 7016, BELA 9016, CRNA 9005, SREBRNA 9006	TU-BOND	4mm-0,40mm Alu	1250x3200 1250x4050	26,93
ANTRACIT 7016, BELA 9016, CRNA 9005, SREBRNA 9006, CRVENA 3020, ŽUTA 1021, PLAVA 5002	TU-BOND	4mm-0,40mm Alu	1500x3200 1500x4050	26,93
BELA 9016, ANTRACIT 7016, CRNA 9005, SREBRNA 9006	TU-BOND	4mm-0,40mm Alu	1500x5050	26,93
DRVO DEKOR - TIKOVINA SVETLA i TAMNA, HRAST ZLATNI	TU-BOND	4mmx0,40mm Alu	1250x3200 1250x4050	26,93
				31,92
MOGUĆNOST PRAVOLINIJSKOG SEČENJA NA PREDMERU – MIN. KOLIČINA CELA TABLA				

KORISTI I PREDNOSTI

- Idealna glatkość površine
- Visoka krutost ploče
- Mala težina proizvoda
- Odlična težina u odnosu na krutost
- Laka mašinska obrada
- Mogućnost savijanja i perforacije ploče
- Visoka otpornost na atmosferske uticaje
- Širok spektar boja

OBRADA

- Rezanje
- Sito štampa
- Savijanje
- Zavarivanje
- Zavrtanje
- Zakivanje
- Bušenje
- Štancovanje
- Lepljenje

UPOTREBA

- Izložbeni štandovi
- Znakovi i natpisi
- Displeji i svetleće reklame
- Reklamni piloni
- Pregradni zidovi
- Oblaganje fasada
- Održavanje veoma lako i jednostavno iz razloga što poseduju glatku površinu i blage konture.



DOBANOVCI: Beogradska 68
tel: 060 6414 894 beograd@tuplex.rs


NOVI SAD: Gavrilca Principa 22
tel: 060 6414 907 novisad@tuplex.rs

NIŠ: Ivana Milutinovića 28
tel: 060 6414 909 nis@tuplex.rs

www.tuplex.rs
VP Cenovnik 2025

POLIKARBONATNE STRUKTURALNE PLOČE

Strukturalne (kapilarne) polikarbonatne ploče poznatije su kao Leksan. Ove ploče se dobijaju ko-ekstruzijom polikarbonatne smole. Imaju ITB tehnička odobrenja i mnoge druge strane sertifikate.



NAZIV	BREND	DEBLJINA BROJ ZIDOVA	PRESEK	CENA/m2
BEZBOJNA 1 STRANA UV ZAŠTITA		4mm/2		3,64
		6mm/2		6,67
		8mm/2		7,27
		10mm/2		7,88
OPAL, LED, SIVA BRONZA PLAVA, ZELENA 1 STRANA UV ZAŠTITA		4mm/2		3,82
		6mm/2		7,00
		8mm/2		7,64
		10mm/2		8,27
BEZBOJNA 1 STRANA UV ZAŠTITA		8mm/2		8,48
		10mm/2		9,70
		10mm/3X TSK		10,39
		16mm/3X TSK		14,25
OPAL, LED, BRONZA 1 STRANA UV ZAŠTITA		8mm/2		8,91
		10mm/2		10,18
		10mm/3X TSK		10,91
		16mm/3X TSK		14,97

KORISTI I PREDNOSTI

- Otporne na atmosferske uticaje, garancija proizvođača 10 godina
- Izuzetna svetlosna propustljivost
- Velika žilavost, a mala težina
- Odlična toplotna izolacija (koeficijent prolaza toplote U do 0.9 W/m2/K)
- Visoka otpornost na udarce
- Mogu se hladno savijati
- ITB tehnička odobrenja i mnogi drugi strani sertifikati

OBRADA

- Sečenje
- Montaža
- Bušenje
- Održavanje



STANDARD ZA SVE PLOČE JE
JEDNOSTRANA UV ZAŠTITA

MOGUĆNOST PRAVOLINIJSKOG SEČENJA
MATERIJALA NA PREDMERU-MINIMUM
KUPOVINE 2,1mx2m; 2,1mx3m; 2,1mx6m

DIMENZIJA TABLI JE 2100x6000mm - TYTANSKY (TSK) TABLE 2100x6000 i 2100x7000mm

UPOTREBA

- Krovovi i svetlarnici, vertikalno zastakljivanje industrijskih, sportskih i komercijalnih objekata
- Svetlarnici, svetlosne kupole – ravne i izbočene
- Providni krovovi u prolazima i predvorjima, nadstrešnice autobuskih i železničkih stanica, nadstrešnice ispred ulaza u zgrade itd.
- Sigurnosno providno popunjavanje vrata i prozora
- Konzervatorijumi, verande, lođe, zimske bašte
- Staklenici
- Elementi enterijera i eksterijera, npr. pregradni zidovi, spuštene plafoni
- Ostale strukture, npr. kolektori solarne energije (solarni paneli), akustični ekrani, zaštitne barijere



DOBANOVCI: Beogradska 68
tel: 060 6414 894 beograd@tuplex.rs

NOVI SAD: Gavrilica Principa 22
tel: 060 6414 907 novisad@tuplex.rs


NIŠ: Ivana Milutinovića 28
tel: 060 6414 909 nis@tuplex.rs

www.tuplex.rs

VP Cenovnik 2025

PRATEĆI MATERIJAL ZA UGRADNJU POLIKARBONATNIH PLOČA

PROFIL PC H




TIP	PRODAJA	DIMENZIJA	CENA/m
H04	min. 3M	6000mm	1,31
H06			1,56
H08			1,77
H10			2,39
H16			3,74

PROFIL PC U




TIP	PRODAJA	DIMENZIJA	CENA/m
U04	min. 2,1m	2100mm	0,45
U06			0,55
U08			0,66
U10			0,72
U16			0,89

PROFIL ALU F




TIP	PRODAJA	DIMENZIJA	CENA/m
F06	min. 3m	6000mm	1,79
F08			1,86
F10			1,96
F16			2,10

PROFIL ALU GORNJI pokrivni



PRODAJA	ŠIRINA/DUŽINA	CENA/m
minimum 3m	60mm/6m	3,30

PROFIL ALU U



TIP	PRODAJA	DIMENZIJA	CENA/m
U10	min. 2,1m	2100mm	1,56
U16			1,66

RONDELE



BOJA	DIMENZIJA	KOM
PROVIDNA BELA BRONZA	Za 6-8mm	0,24
	10mm	0,24
	16mm	0,24


ŠRAFOVI SAMOREZUJUĆI

NAMENA	DIMENZIJA	KOM
ZA METAL	5,5x25	0,04
	5,5x32	0,05
	5,5x38	0,05
	5,5x50	0,07
	5,5x60	0,08

PODLOŠKE (METAL+GUMA)



PRODAJA	DIMENZIJA	KOM
1 kom	19mm	0,09
	22mm	0,12
	29mm	0,15




DIHT TRAKA



VRSTA	DIMENZIJA	CENA/m
TRAKA 20	3mm/30m	0,20
TRAKA 40	3mm/30m	0,46

TRAKA



VRSTA	PRODAJA	DIMENZIJA	CENA/m
ZAPTIVNA PUNA	min. 1 m	25mmx50m	0,22
		38mmx50m	0,32
		50mmx50m	0,38
ZAPTIVNA PERFORIRANA	min. 1 m	25mmx33m	0,45
		38mmx33m	0,76
		45mmx33m	0,92

GUMA EPDM

VRSTA	PRODAJA	DIMENZIJA	CENA/m
EPDM GORNJA	min. 1 m	100m	0,65
EPDM DONJA		25m	1,75

RONDELE: MOGUĆNOST PORUČIVANJA U VIŠE RAZLIČITIH BOJA: PROVIDNA, BELA, BRONZA, ZELENA I PLAVA.

ŠRAFOVI: MOGUĆNOST PORUČIVANJA RAZLIČITIH TIPOVA ŠRAFOVA I PODLOŠKI.

POLIKARBONATNE PUNE PLOČE

Pune polikarbonatne ploče se dobijaju koekstruzijom polikarbonatne smole. Veoma su transparentne i izuzetno otporne na udarce. Postoje razne varijacije punih polikarbonatnih ploča sa poboljšanim karakteristikama kao npr. sa povećanom otpornošću na grebanje, sa povećanom otpornošću na hemikalije, sa radikalno smanjenom zapaljivošću itd.

NAZIV	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/m2
BEZBOJNA 1UV	0,75mm	1250x2800 min. 1 tabla	6,33
BEZBOJNA 1UV	1mm	1250x2050 min. 1 tabla	8,08
BEZBOJNA 2UV	2mm	2050x3050	14,06
	3mm	2050x3050	21,09
	4mm	2050x6100	28,12
	5mm	2050x3050	35,15
	6mm		42,18
	8mm		56,24
	10mm		70,30
OPAL 2UV	2mm	2050x3050	15,47
	3mm	2050x3050	23,20
	4mm	2050x6100	30,93
	5mm	2050x3050	38,67
SIVA BRONZA 2UV	3mm	2050x3050	23,20
	4mm		30,93
	5mm		38,67
	8mm		61,86
BESPLATNO PRAVOLINIJSKO SEČENJE MATERIJALA MINIMALNA KOLIČINA POLA TABLE			



KORISTI I PREDNOSTI

- Izuzetna otpornost na udarce (200 do 300 veća nego kod standardnog stakla)
- Visoka transparentnost (LT do 90% za pune neutralne ploče)
- Povećana otpornost temperaturu (opseg temperature od -40°C do +120°C)
- Smanjena zapaljivost u odnosu na druge plastične materijale
- Velika otpornost na atmosferske uslove (dugotrajne)
- Mogu se termo oblikovati
- Ploče sa specijanim karakteristikama: sa povećanom otpornošću na grebanje, sa povećanom otpornošću na hemikalije, sa smanjenom zapaljivošću itd.

UPOTREBA

- Krovovi i svetlarnici, vertikalno zastakljivanje
- Providni krovovi u prolazima i predvorjima, nadstrešnice autobuskih i železničkih stanica, nadstrešnice ispred ulaza u zgrade
- Sigurnosno providno popunjavanje vrata i prozora
- Elementi enterijera i eksterijera, npr. pregradni zidovi, spuštani plafoni
- Svetlarnici, svetlosne kupole, zvučne barijere
- Zaštitna kućišta za mašine, zaštitne maske, policijski štitovi, abažuri za lampe
- Reklamni panoi, oglasne table
- Delovi konstrukcije motornih vozila



OBRADA

- Sečenje
- Bušenje
- Oblikovanje toplotom
- Lepljenje
- Zakivanje
- Poliranje



PC PROFILISANE PLOČE

NAZIV	DEBLJINA	DIMENZIJA	CENA/m2
TOPLIGHT GRECA BEZBOJNA i BRONZA T 76/18 -1UV	0,8mm	1060 x 3000 1060 x 4000	10,95



PROPRATNI MATERIJAL ZA UGRADNJU GRECA

NAZIV	PAKOVANJE	CENA/m2
Podloška za profilisani PC bez šrafa - krovni jahač	1 kom	0,24

DOBANOVCI: Beogradska 68
tel: 060 6414 894 beograd@tuplex.rs

NOVI SAD: Gavrilica Principa 22
tel: 060 6414 907 novisad@tuplex.rs

NIŠ: Ivana Milutinovića 28
tel: 060 6414 909 nis@tuplex.rs

www.tuplex.rs
VP Cenovnik 2025

HPL KOMPAKT PLOČE

HPL kompakt ploče (High Pressure Laminates) poznate su i kao Fundermax ili Trespa laminati tipa EN 438, EDF i proizvode se u laminacionim presama pod visokim pritiskom i temperaturom. Očvrsnuta PU-akrilna smola pruža obostranu visoku otpornost na atmosferske uslove što omogućava upotrebu ovih ploča za oblaganje fasada i popunjavanje balkonskih ograda. HPL laminati se često koriste i kao sirovine u industriji modernog nameštaja. Raznolikost tipova ploča i specijalne varijante sa aluminijumskim slojevima u jezgri omogućava dizajn najrazličitijih oblika.

NAMENA: EKSTERIJER (FASADE, STOLOVI, OBLOGE TERASA)	BREND	DEBLJINA	DIMENZIJE	CENA/m2
BELA, CRNA, ANTRACIT - CRNO JEZGRO		6mm	3050x1300	60,00
DRVO DEKORI - CRNO JEZGRO		6mm		60,00

NAMENA: ENTERIJER (SANITARNE PREGRADE, KABINE, STOLOVI)	BREND	DEBLJINA	DIMENZIJE	CENA/m2
DRVO i KAMEN DEKORI - crno jezgro		12mm	4320x1860 4200x1860	75,00
BELA, SIVA, ANTRACIT, BEŽ, CRVENA - crno jezgro		12mm	1220x2440	75,00
CRNA sa TEKSTUROM/CRNA MAT ANTIFINGER - crno jezgro		12mm	1220x2440	75,00
BELA, SIVA, ANTRACIT, BEŽ, CRVENA - crno jezgro		13mm	4200x1860	85,00

NAMENA: ENTERIJER (SLIM LINE COLLECTION JEZGRO U BOJI POVRŠINE)	BREND	DEBLJINA	DIMENZIJE	CENA/m2
CRNA TEKSTURA I CRNA CONCRETE, PELTRO		12mm	1300x4100	137,00
CRNA MAT - NE OSTAJU OTISCI PRSTIJU				147,00
DRVO DEKORI - TOBACCO HARDY OAK I HONEY LONGBAR OAK				212,00
KAMEN DEKOR VENATO, BELA SA BELIM JEZGROM				212,00
WHITE OMEGA				212,00

UPOTREBA

EXTERIOR HPL

- Ventilirajuće fasade
- Dekorativne fasadne ploče
- Natkrivanje balkona
- Ograde terasa
- Potkrovnne ploče
- Stolovi za restorane
- Klupe za parkove
- Mobilijar za dečija igrališta

EXTERIOR HPL

- Sanitarne pregrade
- Samodržuća vrata
- Tuš kabine
- Ispune
- Pultovi
- Kuhinjski nameštaj
- Plafoni i zidne obloge u laboratorijama
- Kućišta u liftovima
- Ormarići u sportskim objektima, bazenima



KORISTI I PREDNOSTI

- Veliki izbor standardnih formata
- Max Individualni Dekor – ploče sa štampom po narudžbini
- Velika paleta boja
- Mogućnost spajanja elemenata
- Visoka izdržljivost (velika čvrstina površine, otpornost na savijanje i cepanje)
- Izuzetna biološka i hemijska otpornost
- Velika otpornost na udarce
- Otpornost na razne atmosferske uslove (ne zamrzavaju se)
- Otpornost na truljenje i biološku koroziju
- UV stabilnost
- Jednostavnost obrade, montaže, čišćenja i sterilizacije
- Neosetljivost na vodu i paru

OBRADA


- Sečenje-Ručne cirkularne testere sa vođicom, ručne testere sa ojačanim sečivima
- Metalne burgije
- Rendisanje-električne mašine
- Bušenje-ručne bušilice (u toku bušenja ploče moraju biti postavljene na drvenu podlogu)
- Glodanje
- Lepljenje-silikonski lepkovi




HPL KOMPAKT PLOČE - IZBOR DEKORA 6mm



HPL KOMPAKT PLOČE - IZBOR DEKORA 12mm - SLIM LINE KOLEKCIJA ISPUNA U BOJI DEKORA




HPL KOMPAKT PLOČE - IZBOR DEKORA 13mm



COVERLAM FASADNA KERAMIKA

Coverlam keramika je napravljena od prirodnih materijala: kvarcnog peska, gline i kamena. Izrađuju se tokom procesa glodanja, presovanja pri temperaturi od 1220 °C u specijalnim hibridnim pećnicama. Materijal nudi visoke karakteristike mehaničke otpornosti na atmosferske agense, udarce i agresivne uslove, veoma je pogodna za širenje i otporna na mraz i sunčevo zračenje. Granit pruža mogućnost izrade svih formata ploča, raznih oblika i dimenzija, a sve prema zahtevu projektanta i investitora.



NAZIV I DEKOR		DEBLJINA	DIMENZIJE	CENA/m2
BASIC NEGRO		5,6mm	1000x3000	60,00
MOMA ANTRACITA		5,6mm	1200x3600	60,00
WOOD JUNGLE IROKO		5,6mm	1200x3600	60,00
BASIC BLANCO		5,6mm	1000x3000	60,00
BASIC NIEVE		5,6mm	1000x3000	60,00

UPOTREBA



Materijal se može koristiti i u enterijeru i u eksterijeru. U enterijeru svoju najveću primenu ima kao kuhinjska ili kupatilska radna površina i kao zidna ili podna obloga. U eksterijeru njena najčešća primena je kao završna fasadna obloga ventilirajuće fasade.

KORISTI I PREDNOSTI

- Nepropusna površina (apsorpcija vode 0,1% prosečna vrednost)
- Dimenzionalna stabilnost
- Higijenska površina
- Lako se čisti i održava


OTPORNOST NA:

- Toplotu i visoke temperature
- Gljivice i plesni
- Mrlje
- Bojenje
- Termički udar
- Mraz
- Smrzavanje-otapanje
- Vlagu
- UV zrake, bez hromatskih promene
- UV zrake, bez promena boje
- Savijanje
- Deflekciju
- Ogrebotine (anti-scratch)
- Proizvode za čišćenje i deterdžente
- Hemikalije, kiseline, baze i rastvarače



OKOVI I PRIBOR ZA SANITARNE KABINE I PREGRADE

MODEL	NAZIV	DIMENZIJA	CENA/kom
	NOGICA NIŽA SA VIJKOM ZA PODEŠAVANJE	120/170mmx33x61mm	16,57
	NOGICA VIŠA SA VIJKOM ZA PODEŠAVANJE	210/370mmx33x61mm	17,54
	ŠARKA BEZ OPRUGE	90x52x2mm	6,89
	ŠARKA SA OPRUGOM		7,83
	RUČKICA ZA VRATA	25x35mm	7,23
	BRAVA SA INDIKATOROM ZAUZETOSTI	53mm	12,73
	NOSAČ CEVI ZIDNI	Ø64mm	9,43
	CEV	25x1x3000mm	36,53
	KONEKTOR ZA DVE CEVI	Ø44 38mm	12,72
	KONEKTOR ZA TRI CEVI	Ø44 38mm	12,52
	NOSAČ CEVI I PLOČE U	110x40mm	6,47

MODEL	NAZIV	DIMENZIJA	CENA/kom
	SPOJ CEVI UNUTRAŠNJI	39x25	6,50
	L-SPOJNICA (VINKLA) ZA POVEZIVANJE KOMPAKT PLOČE I ZIDA	43x43x40mm	2,73
	U-SPOJNICA ZA POVEZIVANJE KOMPAKT PLOČE I ZIDA	50x49x17x2mm	3,25
	F-SPOJNICA ZA POVEZIVANJE KOMPAKT PLOČE I ZIDA	50x50x2mm	4,46
	T-SPOJNICA ZA POVEZIVANJE KOMPAKT PLOČE I ZIDA	50x17x2mm	5,40
	PROFIL U ZA KOMPAKT PLOČU	1800x13mm 12x13mm	16,97
	PROFIL L ZA KOMPAKT PLOČU	1800x13mm 33x33mm	18,02
	ŠRAF ZA SPOJ KOMPAKT PLOČE	12x4mm	0,73
	PODLOŠKA ZA KOMPAKT PLOČU	20x26,5x0,8mm	0,73
	ČIVILUK SA JEDNOM KUKOM	Ø18x78x51mm	4,43



BOSTIK

HEMIJA ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU

SISTEM ZA FIKSIRANJE PLOČA ZA VENTILISANE FASADE

Kompanija Tuplex je svoj asortiman fasadnih materijala upotpunila sa propratnim materijalima za montažu. Pored fasadnih ploča u ponudi je i kompletan BOSTIK program lepkova za ventilisane fasade. Bostik nudi sistem za lepljenja Alubonda, HPL compact ploča (Fundermax, Kronospan, Gentas), Rockpanela, Fiber cementnih ploča (Cembrit, Equiton, Swissperl) i fasadne keramike (Coverlam, Laminam).

Bostik je vodeći globalni proizvođač i specijalista za lepkove i zaptivne materijale. Više od 40 godina razvija rešenja za pametno i inovativno instaliranje ploča čineći svakodnevni život lakšim i jednostavnijim. Bostik ima vodeću ulogu u pogledu znanja, iskustva i kvaliteta.



CLEANER I

Cleaner I Transparent 2,5l- za pripremu strane za lepljenje s podlogom od vlaknaste mreže COVERLAM-a keramike

CENA

39,83

SOLVENT 300 1L

Solvent 300 - za čišćenje aluminijske potporne konstrukcije pre nanošenja Prep G Plus

CENA

14,94



PANELTACK HM 600ml LEPAK CRNI

Visoko elastični lepak za fasadnu keramiku, posebno za "nevidljiv" način montaže u sistemu lepljenja ploča fasada i dekorativnih panela.

CENA


14,81

PANELTACK 600ml LEPAK SIVI

Viskoelastični lepak za HPL kompakt ili fiber cement ploče. Takođe, pogodan za metalne ili sintetičke ploče.

CENA

13,70



FOAM TAPE

FoamTape ili FoamTape HD 12 x 3 mm - za početno lepljenje ploča i kao distancer za dobijanje dovoljno debelog sloja lepka

CENA

14,05

PREP G PLUS 1L crni

Temeljni premaz za metalne potporne konstrukcije

CENA

107,98



PRIMER PREP M 500ml

Transparentni prajmer za panel ploču (HPL, Fibercement)

CENA

38,25



PREP LIQUID 1000ml / C6

Čisti i odmašćuje površine pre nanošenja lepkova, koristi se za drvenu podkonstrukciju

CENA

22,71



KARAKTERISTIKE

- Izdržljiv i vrlo elastičan materijal s optimalnom raspodelom napetosti
- Pogodno za lepljenje većih ploča
- Izvrsna mehanička čvrstoća i sposobnost apsorbaranja vibracija (npr. uzrokovanih prometom ili opterećenjem vetrom)
- Dobra otpornost na vlagu i vremenske uslove

PREDNOSTI

- Pouzdana dekorativna skrivena metoda pričvršćivanja
- Jednostavna i brza montaža
- Optimalna raspodela napetosti
- Mogućnost korišćenja tanjih ploča
- Bez bušenja u pločama
- Izbegavanje toplinskih mostova
- Uštede na održavanju



PRIMER PREP Q 1L brown

Za prethodnu obradu lepljive strane fibercementnih ploča

CENA

34,83

PRIMER PREP MSP transparent 500ml

Premaz za zadnju stranu ploče

CENA

61,49



UPOTREBA

- Spoljašnje ventilisane fasade i unutrašnje zidne obloge
- Krovne strehe
- Stropovi, tende i paneli za oblaganje zidova u tremovima
- Parapeti

DOBANOVCI: Beogradska 68
tel: 060 6414 894 beograd@tuplex.rs

NOVI SAD: Gavрила Principa 22
tel: 060 6414 907 novisad@tuplex.rs

NIŠ: Ivana Milutinovića 28
tel: 060 6414 909 nis@tuplex.rs

www.tuplex.rs

VP Cenovnik 2025

