




Beograd

Beogradska 68 -Dobanovci

Tel: +381 (0)60 641 49 22

Mejl : gradjevina@tuplex.rs

Novi Sad

Gavrila Principa 22

Tel: +381 (0)21 382 90 60

Niš

Ivana Milutinovića 28

Tel: +381 (0)18 325 05 05

VENTILISANA FASADA SA HPL PLOČAMA

Rešenje za spoljašnje oblaganje fasada

HPL, lagan i izdržljiv materijal za spoljašnju fasadu, nudi inovativno rešenje za sve građevinske potrebe.

Mešavina celuloznih vlakana i termoreaktivnih smola, proizvedena pod visokim pritiskom i temperaturom, daje visoko stabilnu, gustu ploču sa savršenim odnosom snage i težine. Dostupan u širokom spektru boja, HPL spoljna obloga je savršeno rešenje na otvorenom koje se koristi u kombinaciji sa drugim materijalima.

Konvencionalno, ovi spoljni paneli su projektovani korišćenjem UV tehnologije zasnovane na PMMA i blokiraju više od 99,8% UV svetlosti kako bi poboljšali učinak UV zaštite.

TUPLEX nudi HPL sa svojom revolucionarnom tehnologijom vrućeg premaza iz KLEIBERIT-a, Nemačka. Hot Coating je potpuno automatizovan proces, gde se premazivanje visokokvalitetnim PU + akrilom vrši na dekorativnoj površini kako bi se postigla izuzetno izdržljiva, visoka otpornost na grebanje i habanje u poređenju sa konvencionalnim procesom.



DEBLJINA PLOČE

6 mm i deblje



VELIČINA PLOČE

1220 mm x 2440 mm
1300 mm x 2800 mm
1300 mm x 3050 mm

DEKORI 6mm debljine



1981 ORLANDO WALNUT

1300 mm x 3050 mm



4666 VINTERIO

1300 mm x 3050 mm



4484 ORION CEVIC

1300x3050mm



1071 CLOUDY GREY

1300 mm x 3050 mm



142 SD BLACK

1300 mm x 3050 mm



4657 SARATOGA

1300x3050mm



2302 NOCE MOSCATO
1300 mm x 3050 mm



2348 WRINLE PINE
1300 mm x 3050 mm



2234 JUGLAH BURCH
1300 mm x 3050 mm



2202 RAW CHARM
1300 mm x 3050 mm



4626 CHESTNUT
1300x3050 mm



4273 WALNUT DANIELA
1300x3050mm

Realizovani projekti po vašoj ideji




WALTER – BN BOSS



K3 BLOK – Pančevo



Stambena zgrada - Kumodraška




Tivat – Crna Gora



Stambena zgrada - Subotica




AZOTARA – Pančevo



KARAKTERISTIKE



Otporan na vremenske uslove




UV odporan



Stabilnost boje



Atraktivni dekori



Brza refleksija



Otporan na termite



Ekološki material